


Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm PIE651BB1E



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100 : Varič na espresso
HEZ9FE280 : Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : Sada riadu
HEZ9SE040 : 4-dielna sada riadu
HEZ9SE060 : 6 dielna sada riadu

Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **U-fazeta:** elegantný design s fazetou vpredu a po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky : 51 x 560-560 x 490-500 mm

šírka : 592 mm

rozmery spotrebiča : 51 x 592 x 522 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 126 x 753 x 603 mm

Hmotnosť netto : 11,2 kg

hmotnosť brutto : 13,5 kg

ukazovateľ zvýšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : Čierna

Dĺžka prívodného kábla : 110 cm

EAN : 4242002870298

napätie : 220-240 V

frekvencia : 50; 60 Hz



4 242002 870298

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm PIE651BB1E

Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyiac s nízkou spotrebou energie.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost pro všetky varné zóny: využijete o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolajú všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.
- Quick Stop: rýchlo vypnete varnú zónu jedným dlhším dotykom.

Design

- U-fazeta


Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm PIE651BB1E




①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm




Rozmery v mm



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm