


Séria 8, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIE675DC1E



Zvláštne príslušenstvo

HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada riadu
HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu
HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ390210	Pánvica 15 cm
HEZ390220	Pánvica 19 cm
HEZ390230	Pánvica 21cm
HEZ394301	Spojovacia lišta pre rad Domino

S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty.

- **DirectSelect Premium:** priestranné a intuitívne dotykové rozhranie.
- **PerfectFry:** pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **ComfortProfil:** elegantný, atraktívny dizajn s predným skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.

Technické údaje

označenie produktového radu: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľný
 zdroj el. energie: elektrický
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 606 mm
 rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 753 x 603 mm
 Hmotnosť netto: 12.3 kg
 hmotnosť brutto: 14.6 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna, alu, kefovaný
 Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242002849027
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



Séria 8, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIE675DC1E

S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.1 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect Premium dotykové ovládanie: priamo ovládajte varnú dosku na mimoriadne veľkej osvetlenej dotykovej lište (po vypnutí je neviditeľná).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- PanBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

Design

- fazeta vpred a vzadu, profily po stranách

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne


po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Séria 8, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIE675DC1E




①
Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm



rozmery v mm


rozmery v mm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



rozmery v mm