


Serie | 8, Indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie PIF675DE3E



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
 HEZ390210 : Pánvica # 15 cm
 HEZ390220 : Pánvica # 19 cm
 HEZ390230 : Pánvica # 21cm
 HEZ39050 : Bezdrátový senzor PerfectCook
 HEZ9SE030 : Sada riadu

Indukčný varný panel s varným senzorom PerfectCook a s pečúcim senzorom PerfectFry: pre dosiahnutie dokonalých výsledkov varenia a pečenia vďaka automatickej kontrole nastavenej teploty.

- **Dotykové ovládanie DirectSelect Premium:** priamy a jednoduchý výber varnej zóny, výkonu a ďalších funkcií.
- **Pečúca zóna:** extra varnú zónu môžete pripojiť pri použití väčšieho riadu, napr. pekáčov a panvíc.
- **Varný senzor PerfectCook:** zabraňuje pripáleniu alebo vykypeniu vďaka presnej kontrole a regulácii teploty.
- PerfectFry senzor na vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty v 5 úrovniach vždy zaručí perfektné výsledky pečenia a vyprážanie.
- **Funkcia PowerBoost:** až o 50% vyšší výkon pre rýchlejšie uvedenie do varu.
- Začnite variť bez zbytočného čakania.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- **Detická poistka:** zámok ovládacieho panelu, aby sa zabránilo nechceným zmenám v nastavení.
- **Ukazovateľ spotreby energie:** po skončení varenia zobrazí spotrebu energie.
- Funkcia PanBoost ohrieva panvice a hrnce, ktoré majú povrchovú úpravu, ešte rýchlejšie - bez toho, aby ste sa museli báť, že váš riad ostane poškodený nadmerným teplom.
- **Indukcia:** rýchle, precízne varenie s nízkou spotrebou energie a navyše sa jednoducho čistí.
- **17 stupňov výkonu:** na každý druh pokrmu ten správny výkon.
- Keramické sklo je oveľa štíhlejšia a odolnejšia s lepším zvislým vedením.
- **Rozpoznanie prítomnosti varnej nádoby:** automatická detekcia.

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 zdroj el. energie : elektrický
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 Rozmery niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 šírka (mm) : 606
 rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 606 x 527
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 753 x 603
 Hmotnosť netto (kg) : 13,271
 hmotnosť brutto (kg) : 14,5
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
 základný materiál povrchu : sklokeramika
 materiál povrchu : čierna
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110
 EAN : 4242002938929
 príkon (W) : 7400
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60



**Serie | 8, Indukčná varná doska, 60 cm,
Nezávislé ovládanie
PIF675DE3E**

Rýchlosť

- funkcia PowerBoost pro všetky varné zóny
- PanBoost

**Indukčný varný panel s varným senzorom
PerfectCook a s pečúcim senzorom
PerfectFry: pre dosiahnutie dokonalých
výsledkov varenia a pečenia vďaka
automatickej kontrole nastavenej teploty.**

Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách
- 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie
- možnosť kombinácie so sklokeramickými doskami v designu Komfort

Komfort

- 4 indukčné varné zóny s rozpoznávaním prítomnosti hrnca
- DirectSelect Premium dotykové ovládanie
- digitálny ukazovateľ TopControl
- 17 výkonových stupňov
- timer pre každú varnú zónu minutka (budík) Count-up timer - čas varenia
- rozpoznávanie prítomnosti hrnca funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka možnosť blokácie ovládacího panelu na 20 s při čistení během vaření
- funkcia quickStart
- funkcia ReStart
- ukazovateľ spotreby energie
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- príkon: 7.4 kW

Výkon a rozmery varných zón

- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm


Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač


Speciálna výbava

- PerfectCook senzor - špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných výkonoch (senzor je súčasťou spotrebiča)
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty


**Serie | 8, Indukčná varná doska, 60 cm,
Nezávislé ovládanie
PIF675DE3E**



rozmery v mm




rozmery v mm



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm



* Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varný panel od steny
** Hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou rúrou na pečenie
v príp. potreby viac; pozri rozmerové
požiadavky pre rúru na pečenie

rozmery v mm