


**Serie | 2, Elektrická varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie
PKF659C17E**



Sklokeramický varný panel: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.

- **Varná zóna 21cm:** rozšíriteľná varná zóna.

Technické údaje

označenie produktového radu :	varná doska ovládaním keramika
Konštrukcia :	Zabudovateľné
zdroj el. energie :	elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	4
Rozmery niky (mm) :	46 x 560-560 x 490-500
šírka (mm) :	592
rozmery spotrebiča (mm) :	46 x 592 x 522
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :	100 x 750 x 590
Hmotnosť netto (kg) :	7,559
hmotnosť brutto (kg) :	8,0
ukazovateľ zvyšného tepla :	Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpravo
základný materiál povrchu :	sklokeramika
materiál povrchu :	biela
aprobačné certifikáty :	CE, Eurasian, UA, VDE
EAN :	4242002721064
príkon (W) :	6600
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou

**Serie | 2, Elektrická varná doska, 60 cm,
Nezávislé ovládanie
PKF659C17E**

**Sklokeramický varný panel: varenie a údržba
sú obzvlášť jednoduché.**

Design

- U-fazeta
- biela sklokeramika

Komfort

- 4 varné zóny HighSpeed, z toho:
- 1 dvojokruhová zóna
- 9-výkonových stupňov
- rozšírenie varnej zóny pomocou otočného gombíka
- ovládacie gombíky na varnej doske

Ekológia a bezpečnosť


- 4x ukazovateľ zostatkového tepla

Rozmery

- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm

**Serie | 2, Elektrická varná doska, 60 cm,
Nezávislé ovládanie
PKF659C17E**

Rozmery v mm



- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
B: zapustená hĺbka
C: S namontovanou rúrou dole min. 20,
prípadne viac; pozri priestorové
požiadavky pre rúru.