


**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,  
tvrdené sklo, čierna  
PNH6B6B10**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ298105	Podložka pre mierne varenie
HEZ298110	Wok krúžok
HEZ298114	Podložka pod hrnce

**Plynový varný panel s vpredu  
umiestnenými ovládacími gombíkmi:  
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne  
ovládať spredu.**

- **Wok horák:** výkonné varenie až do 3,3 kW (v závislosti od druhu plynu).
- **Samostatné oceľové rošty:** pre jednoduchú manipuláciu a čistenie.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

**Technické údaje**

označenie produktového radu: .....	plynová doska s ovládaním
Typ inštalácie: .....	zabudovateľný
zdroj el. energie: .....	plynový
Počet varných zón: .....	4
ovládacie prvky: .....	mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...	45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka: .....	590 mm
rozmery spotrebiča: .....	56 x 590 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča: .....	141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto: .....	11.3 kg
hmotnosť brutto: .....	12.2 kg
ukazovateľ zvyškového tepla: .....	žiadny
umiestnenie ovládacieho panela: .....	vpredu
základný materiál povrchu: .....	tvrdené sklo
materiál povrchu: .....	čierna
farba rámu: .....	čierna
Dĺžka prívodného kábla: .....	100.0 cm
EAN: .....	4242002941103
príkion pri pripojení na plyn: .....	8000 W
istenie: .....	3 A
napätie: .....	220-240 V
frekvencia: .....	50; 60 Hz



## **Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo, čierna PNH6B6B10**

**Plynový varný panel s vpredu  
umiestnenými ovládacími gombíkmi:  
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne  
ovládať spredu.**

### **Design**

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné oceľové smaltované rošty

### **Komfort**

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

### **Horáky a napájanie**

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

### **Bezpečnosť**

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

### **Inštalácia**

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 8 kW

**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,  
tvrdené sklo, čierna  
PNH6B6B10**

