


**Serie | 6, Plynová varná doska, 70 cm,  
Nezávislé ovládanie  
PPQ716B21E**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie  
HEZ298114 : Podložka pod hrnce  
HEZ298127 : Wok krúžok

**Plynový varný panel na tvrdenom skle:  
ponúka ušľachtilý design a jednoduché  
čistenie.**

- **Wok horák:** varenie s vysokým výkonom až 4,0 kW.
- **Farebné prevedenie:** elegantný design vďaka čiernemu tvrdenému sklu.
- **Samostatné liatinové rošty pod hrnce:** pre jednoduchú manipuláciu a čistenie.

**Technické údaje**

označenie produktového radu :	plynová doska s ovládaním
Konštrukcia :	Zabudovateľné
zdroj el. energie :	plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	5
Rozmery niky (mm) :	45 x 560-560 x 480-490
šírka (mm) :	710
rozmery spotrebiča (mm) :	45 x 710 x 520
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :	145 x 775 x 580
Hmotnosť netto (kg) :	17,674
hmotnosť brutto (kg) :	19,0
ukazovateľ zvyšného tepla :	žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	tvrdené sklo
materiál povrchu :	čierna
farba rámu :	čierna
aprobačné certifikáty :	CE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	100
EAN :	4242002617824
príkion (W) :	1
príkion pri pripojení na plyn (W) :	11400
istenie (A) :	3
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	60; 50



4 242002 617824

**Serie | 6, Plynová varná doska, 70 cm,  
Nezávislé ovládanie  
PPQ716B21E**

**Plynový varný panel na tvrdenom skle:  
ponúka ušľachtilý design a jednoduché  
čistenie.**

- 
- počet plynových horákov: 5
  - 1 silný horák, 2 normálne horáky, 1 úsporný horák, 1 horák WOK
  - vpredu vľavo: úsporný horákaž 1 kW (v závislosti na typu plynu)
  - vzadu vľavo: normálny horák až 1.7 kW (v závislosti na typu plynu)
  - Uprostred: horák Wok 4 kW
  - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
  - vpredu vpravo: normálny horák až 1.7 kW (v závislosti na typu plynu)
  - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
  - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
  - rošty liatina, samostatné
  - pripojovací kábel: 1 m
  - prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
  - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky
  - dve možnosti zabudovania: zabudovanie na bežnú pracovnú dosku alebo plošné zabudovanie do roviny do prírodného kameňa alebo do pracovnej dosky s obkladom

**Serie | 6, Plynová varná doska, 70 cm,  
Nezávislé ovládanie  
PPQ716B21E**

pre zabudovanie v rovine

