


**Serie | 6, Plynová varná doska, 75 cm,
Nezávislé ovládanie
PPS816M91E**



Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce
HEZ298127 : Wok krúžok

**Plynový varný panel na tvrdenom skle:
ponúka ušľachtilý design a jednoduché
čistenie.**

- **Wok horák:** varenie s vysokým výkonom až 4,0 kW.
- **Hlavný vypínač:** vypne jedným stlačením naraz celý varný panel.
- **Farebné prevedenie:** elegantný design vďaka čiernemu tvrdenému sklu.
- **Masívne liatinové rošty:** zabezpečia stabilitu a odolnosť.

Technické údaje

označenie produktového radu :	plynová doska s ovládaním
Konštrukcia :	Zabudovateľné
zdroj el. energie :	plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	5
Rozmery niky (mm) :	45 x 610-610 x 480-490
šírka (mm) :	752
rozmery spotrebiča (mm) :	45 x 752 x 520
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :	145 x 835 x 580
Hmotnosť netto (kg) :	17,851
hmotnosť brutto (kg) :	19,0
ukazovateľ zvýšného tepla :	žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	tvrdené sklo
materiál povrchu :	čierna
farba rámu :	čierna
aprobačné certifikáty :	CE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	100
EAN :	4242002617947
príkonnosť (W) :	1
príkonnosť pri pripojení na plyn (W) :	11400
istota (A) :	3
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60




**Serie | 6, Plynová varná doska, 75 cm,
Nezávislé ovládanie
PPS816M91E**

**Plynový varný panel na tvrdenom skle:
ponúka ušľachtilý design a jednoduché
čistenie.**

-
- počet plynových horákov: 5
 - 1 silný horák, 2 normálne horáky, 1 úsporný horák, 1 horák WOK
 - vľavo: Wok horák 4 kW
 - uprostred vpredu: úsporný horák 1 kW
 - uprostred vzadu: štandardný horák 1.7 kW
 - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
 - vpredu vpravo: normálny horák až 1.7 kW (v závislosti na typu plynu)
 - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
 - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
 - hlavný vypínač
 - detská poistka
 - samostatné liatinové rošty, deliteľné
 - pripojovací kábel: 1 m
 - prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
 - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky
 - dve možnosti zabudovania: zabudovanie na bežnú pracovnú dosku alebo plošné zabudovanie do roviny do prírodného kameňa alebo do pracovnej dosky s obkladom

**Serie | 6, Plynová varná doska, 75 cm,
Nezávislé ovládanie
PPS816M91E**



- * Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
- ** Poloha plynovej prípojky vo výreze
- *** So zabudovanou rúrou na pečenie v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky na rúru na pečenie

