

**Serie | 4, Zabudovateľná umývačka
riadu, 60 cm, antikoro
SMI46TS02E**



**Spoliehajte sa na PerfectDry pre
dosiahnutie revolučných výsledkov sušenia
aj špecifického riadu, pohárov a dokonca aj
plastu.**

- **PerfectDry so systémom sušenia Zeolith®:** perfektné výsledky sušenia vďaka 3D cirkulácii vzduchu, dokonca aj plastového riadu.
- **Systém Rackmatic:** výškovo nastaviteľný horný kôš ponúka ďalší priestor, najmä pre vysoký riad.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zostávajúci čas a bežné informácie, ako napríklad chýbajúce prostriedky.
- **AquaStop:** 100% ochrana pred škodami spôsobenými vodou, garantovaná počas celej životnosti spotrebiča.
- **Ochrana skla:** jemné zaobchádzanie s pohármi a chýlostivým riadom.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: D
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu: 85 kWh
Maximálny počet súprav riadu: 14
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: 9,5 l
Čas trvania programu: 3:15 h
Emisia hluku šíreného vzduchom: 42 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
Konštrukcia: Vstavaný spotrebič
výška bez pracovnej dosky: 0 mm
rozmery spotrebiča: 815 x 598 x 573 mm
Rozmery niky: 815-875 x 600 x 550 mm
aprobačné certifikáty: , VDE
Hĺbka pri otvorených dverkách: 1150 mm
výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek: 60 mm
Hmotnosť netto: 47,2 kg
hmotnosť brutto: 49,5 kg
príkon: 2400 W
istenie: 10 A
napätie: 220-240 V
frekvencia: 50; 60 Hz
Dĺžka prírodného kábla: 175 cm
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prírodnej hadice: 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice: 190 cm
EAN: 4242005026340
Spôsob montáže: integrovateľný

Zvláštne príslušenstvo

SGZ1010 : Predĺženie odpadovej a prírodnej hadice
SMZ2014 : Set pre umývanie pohárov na stopke
SMZ2044 : Dekoračné dvere + držiak
SMZ5003 : Sklopné pánty
SMZ5005 : Vyrovnávacia + upevňovacia sada
SMZ5035 : Sada nerezových dekoračných líšt
SMZ5100 : Príborový kôš vario
SMZ5300 : Držiak na sklenice



4 242005 026340

Serie | 4, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, antikoro SMI46TS02E

Spoľahnite sa na PerfectDry pre dosiahnutie revolučných výsledkov sušenia aj špecifického riadu, pohárov a dokonca aj plastu.

Výkon a spotreba

- kapacita:14súprav riadu
- trieda spotreby energie:A+++ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- spotreba energie v programeeco50 °C:237 kWh/rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie; skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča
- spotreba energie pri programeeco50 °C:0.83 kWh
- spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v zapnutom stave:0.1 W/0.1 W
- spotreba vody v programeeco50 °C:2660litrov/rok, na základe 280 štandardných umývacích cyklov; skutočná spotreba vody závisí od spôsobu používania spotrebiča
- spotreba vody pri programeeco50 °C:9.5 l
- trieda účinnosti sušenia:A; na stupnici od G (najhoršia účinnosť) do A (najlepšia účinnosť)
- uvedené hodnoty sa vzťahujú na programeeco50 °C; tento program je vhodný pre umývanie bežne zašpineného riadu a jedná sa o najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie
- doba trvania programuEco50 °C:195 min
- trvanie režimu ponechanie v zapnutom stave:0 min
- hlučnosť:42dB(A) re 1 pW
- hlučnosť (Tichý program):40 dB(A) re 1 pW
- spotreba energie pri napojení na teplú vodu (programeeco50 °C):0.6 kWh
- spotreba vody v programe auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinenia riadu

Programy a špeciálne funkcie

- počet programov6:intenzívny70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,tichý program50 °C,hodinový65 °C,rýchly45 °C
- 3 špeciálne funkcie:VarioSpeedPlus,Halbe Beladung,Extra sušenie
- program starostlivosť o umývačku
- 4 umývacie teploty

Technológia umývania a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušenia Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSenzor,senzor naplnenia
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- výmenník tepla
- technika striedavého umývania
- regeneračná elektronika
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Ukazovatele stavu a obsluhy

- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- farba ukazovateľa: červená
- časová predvoľba 1-24 hod.
- elektronický ukazovateľ nedostatku soli
- elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla

Systém košov

- systém košov VarioFlex Pros červeno označenými pohyblivými časťami
- príborová zásuvka VarioDrawer Pro
- farba dolného koša:strieborná
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- 6 radov sklopných trňov na tanieri v hornom koši
- 8 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
- špeciálny držiak na poháre v spodnom koši

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla
- spredu nastaviteľné nožičky
- vrátane ochranného plechu pre podstavenie (ochrana pred parou)

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H):81.5x59.8x57.3cm

