

**Serie | 6, Plne zabudovateľná
umývačka riadu, 45 cm
SPV66TX01E**



Zvláštne príslušenstvo

SGZ1010 : Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SMZ5000 : Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5003 : Sklopné pánty
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5300 : Držák na sklenice



**Spoliehajte sa na PerfectDry pre
dosiahnutie revolučných výsledkov sušenia
aj špecifického riadu, pohárov a dokonca aj
plastu.**

- **PerfectDry so systémom sušenia Zeolith®:** perfektné výsledky sušenia vďaka 3D cirkulácii vzduchu, dokonca aj plastového riadu.
- **Sklo 40 °C:** ochranný program pre šetrné umývanie a sušenie skla.
- **Systém Rackmatic:** výškovo nastaviteľný horný kôš ponúka ďalší priestor, najmä pre vysoký riad.
- **TimeLight:** stav programu a zostávajúci čas je premietaný na podlahu vo vysokom rozlíšení.
- **AquaStop:** 100% ochrana pred škodami spôsobenými vodou, garantovaná počas celej životnosti spotrebiča.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: D
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu: 67 kWh
Maximálny počet súprav riadu: 10
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: 9,5 l
Čas trvania programu: 3:15 h
Emisia hluku šíreného vzduchom: 43 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
Konštrukcia: Zabudovateľné
výška bez pracovnej dosky: 0 mm
rozmery spotrebiča: 815 x 448 x 550 mm
Rozmery niky: 815-875 x 450 x 550 mm
aprobačné certifikáty: , VDE
Hĺbka pri otvorených dverkách: 1150 mm
výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek: 60 mm
Hmotnosť netto: 40,745 kg
hmotnosť brutto: 42,5 kg
príkon: 2400 W
istenie: 10 A
napätie: 220-240 V
frekvencia: 50; 60 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 175 cm
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice: 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice: 205 cm
EAN: 4242005060085
Spôsob montáže: plne integrovateľný



4 242005 060085

Serie | 6, Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm SPV66TX01E

Spoľahnite sa na PerfectDry pre dosiahnutie revolučných výsledkov sušenia aj špecifického riadu, pohárov a dokonca aj plastu.

Výkon a spotreba

- kapacita: 10 súprav riadu
- trieda spotreby energie: A+++ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- spotreba energie v programe eco50 °C: 188 kWh/rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie; skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča
- spotreba energie pri programe eco50 °C: 0.66 kWh
- spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v zapnutom stave: 0.1 W/0.1 W
- spotreba vody v programe eco50 °C: 2660 litrov/rok, na základe 280 štandardných umývacích cyklov; skutočná spotreba vody závisí od spôsobu používania spotrebiča
- spotreba vody pri programe eco50 °C: 9.5 l
- trieda účinnosti sušenia: A; na stupnici od G (najhoršia účinnosť) do A (najlepšia účinnosť)
- uvedené hodnoty sa vzťahujú na programe eco50 °C; tento program je vhodný pre umývanie bežne zašpineného riadu a jedná sa o najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie
- doba trvania programu eco50 °C: 195 min
- trvanie režimu ponechanie v zapnutom stave: 0 min
- hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť (Tichý program): 41 dB(A) re 1 pW
- spotreba energie pri napojení na teplú vodu (programe eco50 °C): 0.55 kWh
- spotreba vody v programe auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni znečistenia riadu

Programy a špeciálne funkcie

- počet programov: 6: intenzívny 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, Krátky 60 °C, Sklo 40 °C
- 3 špeciálne funkcie: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sušenie
- program starostlivosti o umývačku
- 6 umývacích teplôt

Technológia umývania a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušenia Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši
- AquaSenzor, senzor naplnenia
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- výmenník tepla
- technika striedavého umývania
- regeneračná elektronika
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Ukazovatele stavu a obsluhy

- EmotionLight
- tlačidlá ovládania hore
- ukazovateľ zostatkového času v minútach
- akustický signál ukončenia programu
- timeLight
- farba ukazovateľa: červená
- časová predvoľba 1-24 hod.
- elektronický ukazovateľ nedostatku soli
- elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla

Systém košov

- systém košov VarioFlex Pros červeno označenými pohyblivými časťami
- príborová zásuvka VarioDrawer Pro
- farba dolného koša: strieborná
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- 3 rady sklopných trňov na taniere v hornom koši
- 4 rady sklopných trňov na taniere v spodnom koši
- odkladacia priehradka na malé hrnčeky v hornom koši
- výklopný etažér na šálky v spodnom koši
- špeciálny držiak na poháre v spodnom koši

Bezpečnosť


- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- systém šetrného umytia skla
- spredu nastaviteľné nožičky
- vrátane ochranného plechu pre podstavenie (ochrana pred parou)

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

**Serie | 6, Plne zabudovateľná umývačka
riadu, 45 cm
SPV66TX01E**



rozmery v mm