

Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Črna CDG634AB0



1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., L, 1 x Goba

HEZ660050 Dodaten priporočilni pribor za pečico
HEZ660060 :
HEZ915003 :
HEZG0AS00 :
HEZG9AS00S :

Parna pečica: pripravite jedi na izjemno nežen način ter ohranite aromo in vitamine.

- **Funkcija pare:** za nežno in zdravo pripravo hrane.
- **AutoPilot 20:** vsaka jed je zaradi 20 prednastavljenih avtomatskih programov popoln uspeh.
- **Upravljanje s TFT zaslonom:** enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli.
- **Poklopna vrata s sistemom SoftOpen in SoftClose:** vrata pečice se odpirajo in zapirajo posebej nežno in tiho.

Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Frekvenca: 50; 60 Hz
Napetost: 220-240 V
Tok: 10 A
Priključna moč: 1750 W
EAN koda: 4242005101733
Dolžina priključnega kabla: 150.0 cm
Neto masa: 24.6 kg
Material vrat: Steklo
Material čelne plošče: Steklo
Mere embalaranega izdelka: 520 x 650 x 710 mm
Dimenzije aparata: 455x594x548 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Vključena oprema: 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, L, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., L, 1 x Goba



Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Črna CDG634AB0

produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.

Parna pečica: pripravite jedi na izjemno nežen način ter ohranite aromo in vitamine.

Tip pečice / načini gretja:

- Kompaktna pečica za kuhanje s paro 4 načini gretja: Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje
- Temperaturno območje: 30 °C - 100 °C
- Prostornina: 38 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 3 KOS

Design:

- Napredni upravljalni gumb
- notranjost iz nerjavečega jekla

Čiščenje:

Udobje:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom v barvah in besedilu s TouchControl senzorskim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Samodejni programi AutoPilot 20
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Podolgovat ročaj
- Samodejni programi AutoPilot
- Osvetlitev notranjosti, stikalo za osvetlitev pečice
- Rezervoar za vodo: 1.3 l
- Indikator praznega rezervoarja
- Notranje generiranje pare
- Hladilni ventilator

Pripadajoči pribor:

- 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, velikost L, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., velikost L, Goba

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Tipka za vklop Vratno stikalo




Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 150 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Priključna moč: 1.75 kW


Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitve«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše

Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Črna
CDG634AB0



Vgradnja s kuhalno ploščo.



Če se kompaktni aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	42 mm	43 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	52 mm	53 mm
Plinsko kuhališče	32 mm	43 mm
Električno kuhališče	32 mm	35 mm