


**Serie | 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, srebrno kovinska DFL064W50**

C



**Posebni dodatni pribor**

DSZ4545 : Standarden komplet za kroženje zraka

DSZ4551 : Stand. filter za odstranj. vonjav rez.

**Izvlečna napa s ploskim zaslonom: skoraj neopazno se zlije z visečo kuhinjsko omarico in daje kuhinjskemu pročelju eleganten videz.**

- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- **Ročaji:** Izberite pravo barvo med različnimi Bosch ročaji.

**Tehnični podatki**

Tipologija : Pull-out

Znaki ustreznosti : CE, VDE

Dolžina priključnega kabla : 175 cm

Dimenzije niše (VxŠxG) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 8,2 kg

Način upravljanja : mehanski

Število različnih hitrosti : 3

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 387 m<sup>3</sup>/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 195 m<sup>3</sup>/h

Število svetil : 2

Raven hrupa : 67 dB(A) re 1 pW

Premer cevi : 150 / 120 mm

Material filtra : Washable aluminium

EAN koda : 4242002872551

Priključna moč : 145 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji

Tip namestitve : Vgradnja



4 242002 872551

## Serie | 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, srebrno kovinska DFL064W50

**Izvlečna napa s ploskim zaslonom: skoraj neopazno se zlije z visečo kuhinjsko omarico in daje kuhinjskemu pročelju eleganten videz.**

---

### Tip:

- Vgradna izvlečna napa, 60 cm

### Pretok:

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 387 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

### Okolje in varnost:

- Energijski razred: C (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 68.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: E
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 67 dB(A) re 1 pW [54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 60/67 dB

### Design:

- Osvetljenost: 355 lux
- Temperatura barve: 2700 K
- Osvetlitev kuhališča: 2 x halogenske žarnice 20 W
- Teleskopski izvlek brez okrasne letvice (okrasna letvica je voljo kot dodatni pribor)







### Udobje:

- Napa se samodejno vklopi, ko jo izvlečemo, in samodejno izklopi, ko jo zapremo.
- Klasična stikala
- 3 stopnje zmogljivosti
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

### Dimenzije:

- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Priključna moč: 145 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem

**Serie | 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, srebrno kovinska DFL064W50**



**Serie | 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm,  
srebrno kovinska  
DFL064W50**

