

Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, nerjaveče jeklo DIB097A50



Posebni dodatni pribor

DHZ5385 : Standarden komplet za kroženje zraka
 DSZ5201 : CleanAir filter z akt. ogljem rez. del
 DSZ6230 : CleanAir set za recirkulacijo
 DZZ0XX0P0 : CleanAir filter z aktivnim ogljem regen.



Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 730 m³/h hitro poskrbi za optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- **Izjemno tiha:** zelo zmogljiva pri samo 54 dB.
- **LED osvetlitev:** za odlično osvetlitev kuhalne plošče pri izredno nizki porabi energije.
- **Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj:** po 6M avtomatsko preklopi napo na normalno obratovanje.

Tehnični podatki

Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	684-864/684-984
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto masa (kg) :	28,517
Način upravljanja :	elektronski
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	460
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	410.0
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	730
Število svetil :	4
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	54
Premer cevi (mm) :	150 / 120
Material filtra :	Washable aluminium
EAN koda :	4242002768991
Priključna moč (W) :	142
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50; 60
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Island



4 242002 768991

Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, nerjaveče jeklo DIB097A50

Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

Dimenzije:

- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- Priključna moč: 142 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka s CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 900 x 600 mm

Tip:

- Otočna napa
- Notranje ogrodje
- Pretok:
- EcoSilenceDrive
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 460 m³/h; pri intenzivnem načinu: 730 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 34.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 64 dB(A) re 1 pW [50 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 43/54 dB

Design:

- Osvetljenost: 888 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 3 W LED osvetlitev

Udobje:

- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke, osvetljeni gumbi
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Posebno učinkovita zvočna izolacija
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

**Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,
nerjaveče jeklo
DIB097A50**

