

Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50



A***
↑
D A



Posebni dodatni pribor

DHZ1231 :	
DHZ1241 :	
DHZ1246 :	
DHZ1251 :	
DHZ1253 :	
DHZ1256 :	
DIZ2CB1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DIZ2CX5C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DIZ2FX5D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DZZ0XX0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rez
DZZ1XX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DZZ2CB1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez

- **Senzor PerfectAir:** tiho delovanje in kuhanje brez neprijetnih vonjav.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
Tipologija: Island/Ceiling
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 698-878/698-998 mm
Višina izdelka: 46 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 31.0 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 445 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 457 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 353 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 867 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka: 445 m ³ /h
Število svetil: 4
Glasnost: 54 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni iz nerjavečega jekla
EAN koda: 4242005099061
Priključna moč: 166 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičak z ozemljilni
Tip namestitve: Otočna



4 242005 099061

Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50

- DIB98JQ50, Nerjaveče jeklo

Tip:

- Nerjaveče jeklo napa
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje

Pretok:

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m³/h; pri intenzivnem načinu: 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.9 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/54 dB

Design:

- Osvetljenost: 423 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhalnika: 4 x 1,5 W LED osvetlitev

Dimenzijs:

- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitev intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenege)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 445m³/h
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
 - Maks. običajna uporaba: 353m³/h
 - Intenzivna: 457m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 67dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna moč: 166 W

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo
DIB98JQ50**

