


Dodatni pribor za nape, 830 mm DSZ4961



- V kombinaciji z podvgradnimi napami
- Okvir za skrito vgradnjo omogoča nevidno vgradnjo nape v visečo omarico
- Za montažo na kuhinjski steni
- Ustreza vgradnim izvlečnim napam širine 90 cm

Tehnični podatki

Mere embaliranega izdelka: 85 x 520 x 630 mm
Dimenzija palete: 140.0 x 80.0 x 120.0
Standardno število enot na paleto: 30
Neto masa: 4.0 kg
Bruto masa: 6.1 kg
EAN koda: 4242005238002



4 242005 238002


Dodatni pribor za nape, 830 mm DSZ4961

Dokupni pribor

- V kombinaciji z podvgradnimi napami
- Okvir za skrito vgradnjo omogoča nevidno vgradnjo nape v visečo omarico
- Za montažo na kuhinjski steni
- Ustreza vgradnim izvlečnim napam širine 90 cm


Dodatni pribor za nape, 830 mm DSZ4961

measurements in mm



Dimenzije v mm


**Montaža vgradne izvlečne nape s
kompletom za recirkulacijo zraka in
okvirjem za skrito vgradnjo**



A: Glejte preglednico za kombiniranje

measurements in mm


Fitting the telescopic hood with lowering frame



A: See combination table


Dimenzije v mm

**Montaža vgradne izvlečne nape s
kompletom za recirkulacijo zraka in
okvirjem za skrito vgradnjo**




A: Glejte preglednico za kombiniranje

measurements in mm




Fitting the telescopic hood with lowering frame
Fitting directly to the kitchen wall

measurements in mm




Fitting the telescopic hood with lowering frame
Kitchen units with side shelving units
Fitting directly to the kitchen wall



Dimenzije v mm


Oblika A



Montaža aparatov s spustljivim
okvirjem - globina korpusa pohištva (X)
po razpredelnici s kombinacijami

Dimenzije v mm

Oblika B




Montaža aparatov s spustljivim (X)
okvirjem - globina korpusa pohištva
po razpredelnici s kombinacijami Dimenzije v mm

measurements in mm
Combination table for 90 cm telescopic hood with lowering frame

Design of the appliance in the cupboard	Appliance installation depth with lowering frame	Depth of the handle strip (X)	Overall installation depth	Kitchen unit carcass depth
Design A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Design B	301	32	333	≥ 335


When using recess panelling of >5 mm, the lowering frame must be supported from below.
The kitchen unit carcass depth must be adjusted accordingly.

measurements in mm
Fitting the telescopic hood with lowering frame



A: See combination table

Dimenzije v mm
**Montaža vgradne izvlečne nape s
kompletom za recirkulacijo zraka in
okvirjem za skrito vgradnjo**



A: Menjava filtra