

Serie 2, Stenska napa, 60 cm, Črna DWB66BC60



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Komplet za kroženje zraka Long Life
DWZ1DX1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ1DX1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DWZ1DX1I6	Komplet za kroženje zraka Clean Air

Box-Design stenska napa: zmogljivost in privlačen dizajn v enem aparatu.

- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika:	Črna
Tipologija:	zidna
Dolžina priključnega kabla:	130 cm
Višina dekorativne cevi:	583-912/583-1022 mm
Višina izdelka:	53 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	12.5 kg
Način upravljanja:	Mehansko
Število različnih hitrosti:	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	621 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	422 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	621 m ³ /h
Število svetil:	2
Glasnost:	69 dB(A) re 1pW
Premier cevi:	120 / 150 mm
Material filtra:	Pralni aluminij
EAN koda:	4242005355068
Priključna moč:	220 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Montaža na steno



4 242005 355068

Serie 2, Stenska napa, 60 cm, Črna DWB66BC60

Box-Design stenska napa: zmogljivost in privlačen dizajn v enem aparatu.

Tip:

- črna
- Stenska napa, 60 cm
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem

Okolje in varnost:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 46.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/69 dB

Dizajn:

- 3 stopnje zmogljivosti, Klasične tipke
- Energijsko učinkovit kondenzator
- z enosmerno zaporno loputo
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Pretok:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 621 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 69 dB dB(A) re 1 pW (po EN 60704-2-13)

Udobje:

Dimenzije:


- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
- 703 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 833-1163 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)

Tehnične informacije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Osvetljenost: 99 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Priključna moč: 220 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


Serie 2, Stenska napa, 60 cm, Črna DWB66BC60



Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm




A: Električna

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm




A: Izhodna odprtina za odzračevanje

B: Vtičnica

C: Električna

D: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

E: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko



(1) Izhodni zrak

(2) Kroženje zraka

(3) Izstop zraka – reže za izhodni
zrak namestite navzdol

Dimenzije v mm