

**Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, ploščati
tečaj
GIV11AFE0**



1 x Posoda za ledene kocke

KFZ10AX0 :
KUZ20SX0 Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo

**Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za
zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing:
živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še
hitreje.**

- **Low Frost:** manj pogosto potrebno odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.

Energijski razred: E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 167 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 72 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 36 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora: ne
Osvetlitev: Ne
Kategorija izdelka: Zamrzovalna omara
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: okrasna lettev ni dobavljiva
No Frost izvedba: Ne
Višina izdelka: 712 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 720 x 560 x 550 mm
Mere embalaranega izdelka: 790 x 620 x 640 mm
Neto masa: 35.9 kg
Bruto masa: 38.3 kg
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Odtajajte s paro: ročno
Opozorilni signal / Motnje: akustičen in vizualen
Zaklepanje vrat: Ne
Št. predalov/košar: 3
Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci: 0
EAN koda: 4242005126552
Blagovna znamka: Bosch
Komericalna oznaka izdelka: GIV11AFE0
Kategorija izdelka: Zamrzovalna omara
Vključena oprema: 1 x Posoda za ledene kocke



4 242005 126552

**Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, ploščati
tečaj
GIV11AFE0**

**Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za
zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing:
živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še
hitreje.**

Pribor

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Poraba

Udobje in varnost

- Low Frost - manj ledu, hitrejše odtaljevanje!
- Odmični tečaj
- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Akustični alarm, Optično opozorilo pri povišani temperaturi

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

Dimenzije


- Vgradne dimenzije (V x Š x G): 72 x 56 x 55 cm
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 71 x 56 x 55 cm

Pribor


- 1 x Posoda za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj GIV11AFE0




Dimenzije v mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (priporočeno)

B: Vtičnica



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.