

**Serie 6, Podvgradni zamrzovalnik, 82 x 59.8 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem
GUD15ADF0**



1 x Posoda za ledene kocke

KFZ10AX0 :
KUZZ20SX0 Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo

Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing: živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še hitreje.

- **Super Freezing:** varuje zamrznjena živila pred odtajanjem.

Energijski razred: F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 224 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 106 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 38 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora: analogno
Osvetlitev: Ne
Kategorija izdelka: Zamrzovalna omara
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev dobavljiva
No Frost izvedba: Ne
Višina izdelka: 820 mm
Širina: 598 mm
Globina izdelka: 548 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 820 x 600 x 550 mm
Mere embaliranega izdelka: 890 x 670 x 620 mm
Neto masa: 37.1 kg
Bruto masa: 40.0 kg
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Odtajajte s paro: ročno
Opozorilni signal / Motnje: akustičen in vizualen
Zaklepanje vrat: Ne
Št. predalov/košar: 3
Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci: 0
EAN koda: 4242005126613
Blagovna znamka: Bosch
Komericalna oznaka izdelka: GUD15ADF0
Kategorija izdelka: Zamrzovalna omara
Vključena oprema: 1 x Posoda za ledene kocke



4 242005 126613

**Serie 6, Podvgradni zamrzovalnik, 82
x 59.8 cm, ploščati tečaj z mehkim
zapiranjem
GUD15ADF0**

**Zamrzovalnik s tremi prozornimi predali za
zamrzovanje in funkcijo SuperFreezing:
živila, ki jih na novo naložite, zamrznejo še
hitreje.**

Pribor

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Poraba

DESIGN

- Možno kombinirati v hladilno zamrzovalno kombinacijo z vgradnim hladilnikom

Udobje in varnost

- Odmični tečaj
- Mehansko uravnavanje temperature
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature
- Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 82 x 60 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 82 x 60 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V


Pribor

- Posoda za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 106 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 0 l
- Zamrzovalni prostor : 106 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 7.4 kg
- Povprečna letna poraba energije: 224 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 38 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 10 h

**Serie 6, Podvgradni zamrzovalnik, 82
x 59.8 cm, ploščati tečaj z mehkim
zapiranjem
GUD15ADF0**


Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevat je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.



Prostor za priključitev na električno omrežje desno ali levo bočno poleg aparata.
Prezračevanje in odzračevanje je v podnožju.
Dimenzije v mm



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	