

Serija 4, Vgradna pečica, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HBA2340S0


A


Dodatni pribor

1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

HEZ317000 Pekač za pico, okrogli, HEZ327000 Kamnita plošča za peko, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 Pekač, HEZ538000 Enonivojska teleskopska vodila, HEZ538200 :, HEZ538S00 Trinivoj. telesk. izvlečna vodila, HEZ634000 :, HEZ638000 Enonivojska teleskopska vodila, HEZ638200 Dvonivoj. teleskopska izvlečna vodila, HEZ638300 Trinivoj. teleskopska izvlečna vodila, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

Vgradna pečica s 3D vročim zrakom: popolni rezultati pečenja na do treh ravneh hkrati.

- **3D vroči zrak:** odlični rezultati zahvaljujoč optimalni porazdelitvi toplote na do treh ravneh hkrati.
- **Upravljanje z LED zaslonom:** enostavna uporaba zahvaljujoč neposrednemu dostopu do časovnih funkcij.
- **Pogrezljiva gumba:** za enostavno čiščenje upravljalne plošče.
- **EcoClean Direct:** skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.
- **Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh.**

Tehnični podatki

Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vgrajen čistilni sistem: Hidroliza, delno katalitična
 Dimenzije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimenzije aparata: 595 x 594 x 548 mm
 Mere embaliranega izdelka: 670 x 675 x 655 mm
 Material čelne plošče:Steklo
 Material vrat:Steklo
 Neto masa: 32.1 kg
 Uporabni volumen (pečice):71 l
 Metode kuhanja:Velikopovršinski žar, Hotair gentle, Vroči zrak, Zgornje in spodnje gretje, Pica stopnja, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem
 Material notranjega prostora: Drugo
 Nastavitev temperature: mehanski
 Število notranjih osvetlitev: 1
 Dolžina priključnega kabla:120.0 cm
 EAN koda:4242005029815
 Število prostorov - (2010/30/ES): 1
 Razred energijske učinkovitosti:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cikel
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/cikel
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): 95.3 %
 Priključna moč: 3400 W
 Tok:16 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
 Vključena oprema: 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



Serija 4, Vgradna pečica, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HBA2340S0

Vgradna pečica s 3D vročim zrakom: popolni rezultati pečenja na do treh ravnih hkrati.

Tip pečice / načini gretja:

- Temperaturno območje: 50 °C - 275 °C
- Prostornina: 71 l

Design:

- XXL pečica z GranitEmail notranjimi stenami

Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stranica

Udobje:

- Upravljanje z LED zaslonom
- Elektronska programska ura
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev
- Hladilni ventilator

Rešetke / vodila

- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh, s Stop funkcijo

Pripadajoči pribor:

- Rešetka, Univerzalna ponev

Varnost:

- Otroška varnostna ključavnica



Tehnične informacije:

- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D) Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.97 kWh Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.81 kWh Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice: 71 l
- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Skupna priključna moč: 3.4 kW

Dimenzije:


- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«
- Pečica s/z 7 načini gretja: 3D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje

**Serija 4, Vgradna pečica, 60 x 60 cm,
Nerjaveče jeklo
HBA2340S0**




Dimenzije v mm

Dimenzije v mm



Vgradnja s kuhalno ploščo.



A: 19,5 mm
B: Prostor za priključitev aparata 320 x 115 mm

Dimenzije v mm