

## Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HRG6753S2



1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

HEZ327000 Kamnita plošča za peko, HEZ530000 Dva polovična pekača, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ625071 Žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za globoki pekač, HEZ633070 Profi globoki pekač, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Steklana ponev, HEZ638370 Trinivoj. telesk. izvlečna vodila, pyro, HEZ660050 Dodatni pribor za pečice, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

## Vgradna pečica s funkcijo AutoPilot in dodano paro: avtomatsko pripravo jedi, da so hrustljave in sočne.

- **Dodajanje pare:** vaše jedi se hrustljivo zapečejo, sredica pa ostane sočna.
- **4D vroč zrak:** enakomerna porazdelitev toplote za popolne rezultate – na vseh nivojih.
- **AutoPilot 20:** vsaka jed je zaradi 20 prednastavljenih avtomatskih programov popoln uspeh.
- **Upravljanje s TFT zaslonom:** enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli.
- **Pirolično samočiščenje:** samodejno čiščenje pečice, vi samo obrišete pepel.

Tip konstrukcije: .....Vgrajeni  
 Vgrajen čistilni sistem: .....Pirroliza+Hidroliza  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 595x594x548 mm  
 Mere embalaranega izdelka: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Material čelne plošče: ..... nerjaveče jeklo  
 Material vrat: ..... Staklo  
 Neto masa: ..... 43.2 kg  
 Uporabni volumen (pečice): .....71 l  
 Metode kuhanja: .....Regeneracija s paro, 4D vroči zrak, odtajanje, Velikopovršinski žar, Vroči zrak - eko, Malopovršinski žar, Zgornje in spodnje gretje, Konvencionalno gretje ECO, Pica stopnja, kuhanje pri nizki temperaturi, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem, Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote  
 Nastavitev temperature: .....elektronski  
 Dolžina priključnega kabla: .....120.0 cm  
 EAN koda: .....4242005055470  
 Število prostorov - (2010/30/ES): ..... 1  
 Razred energijske učinkovitosti: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.90 kWh/cikel  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):74 kWh/cikel  
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): .....87.1 %  
 Priključna moč: ..... 3600 W  
 Tok: .....16 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: .....60; 50 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardly vtičač z ozemlji  
 Vključena oprema: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



## Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HRG6753S2

### Vgradna pečica s funkcijo AutoPilot in dodano paro: avtomatsko pripravo jedi, da so hrustljave in sočne.

#### Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 13 načini gretja: 4D vroči zrak, Vroči zrak Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Odtaljevanje, Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote
- Dodatni načini gretja s paro: Regeneriranje, Pečenje/dušenje
- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C
- Prostornina: 71 l

#### Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Dvonivojska teleskopska izvlečna vodila, popolni izvek, s Stop funkcijo, primerna za čiščenje s pirolizo

#### Design:

- Napredni upravljalni gumb
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

#### Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- Pomoč pri čiščenju pečice
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

#### Udobje:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom v barvah in besedilu s TouchControl senzorskim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitev Sabbath
- Samodejni programi AutoPilot 20
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Podolgovat ročaj
- Samodejni programi AutoPilot
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Rezervoar za vodo: 1 l
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator

#### Pripadajoči pribor:

- Pekač, emajliran, Rešetka, Univerzalen pekač

#### Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Nizka temperatura vrat med pirolitskim čiščenjem
- Samodejno zaklepanje vrat med pirolizo

- Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo



#### Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.9 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.74 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica
- Prostornina pečice: 71 l

#### Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitve«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.

**Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo  
dodajanja pare, 60 x 60 cm,  
Nerjaveče jeklo  
HRG6753S2**



Če se aparat montira pod kuhališče,  
je treba upoštevati naslednjo debelino  
delovne plošče (po potrebi vklj.  
s podkonstrukcijo).

| Tip kuhališča                              | min. debelina<br>delovne plošče |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                            | postavljeno                     | plosko<br>vgrajeno |
| Indukcijsko<br>kuhališče                   | 37 mm                           | 38 mm              |
| Celopovršinsko<br>indukcijsko<br>kuhališče | 47 mm                           | 48 mm              |
| Plinsko kuhališče                          | 30 mm                           | 38 mm              |
| Električno<br>kuhališče                    | 27 mm                           | 30 mm              |

