

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG958ED1



Dodatni pribor

1 x Pekač
emajliran
1 x Rešetka
1 x Univerzalna ponev
XL
1 x Goba
1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast
1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj.
M
1 x Pladenj za peko Air-Fry

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ629070 Air Fry in žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za globoki pekač, HEZ633070 Profi globoki pekač, HEZ633073 Profi globoki pekač, HEZ635001 :, HEZ638D00 Enonivojska teleskopska vodila, para, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, SGZ1010 Podaljšek dovodne ter odvodne cevi

Vgradna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Kamera, priključek za vodo iz pipe, funkcija pomoči za obroke, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: za samodejno popolne jedi, pečenje v vlažni pari in nežno kuhanje v pari. Home Connect za nadzor prek aplikacije.

- **Digitalni upravljalni gumb:** preprost in inovativen način izbiranja nastavitve pečice.
- **TFT zaslon na dotik Pro:** upravljanje z inovativnim digitalnim upravljalnim gumbom in celopovršinskim TFT zaslonom na dotik.
- **Priključek na vodovodno omrežje:** vedno dovolj razpoložljive vode za kuhanje na pari.
- **Sous-vide:** za nežno in zdravo pripravo hrane, ki ohrani sočnost.
- **Blag vroči zrak:** varčuje z energijo med pečenjem.

Tehnični podatki

Tip konstrukcije:Vgrajeni
Odpiranje vrat: Poklopna vrata
Dimenzije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije aparata: 595x594x548 mm
Mere embalaranega izdelka: 660 x 650 x 690 mm
Material čelne plošče:Steklo
Material vrat:Steklo
Neto masa: 42.5 kg
Dolžina priključnega kabla:120.0 cm
EAN koda:4242005327324
Tok:16 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca:50; 60 Hz
Tip vtiča:Schuko-/Gardy vtič za ozemlji
Uporabna prostornina (prostora za peko) - NOVO (2010/30/ES): .71 l
Razred energijske učinkovitosti:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cikel
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):.69 kWh/cikel
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES):81.2 %
Vključena oprema: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, XL, 1 x Goba, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M, 1 x Pladenj za peko Air-Fry



4 242005 327324

¹ Na lestvici razredov energijske učinkovitosti od A+++ do D

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG958ED1

Vgradna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Kamera, priključek za vodo iz pipe, funkcija pomoči za obroke, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: za samodejno popolne jedi, pečenje v vlažni pari in nežno kuhanje v pari. Home Connect za nadzor prek aplikacije.

Tip pečice / načini gretja:

- Kombinirana parna pečica z 24 načini gretja: 4D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Intenzivno gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Hitro segrevanje, Dehidriranje, Ohranjanje toplote, Nežen vroči zrak, Nežno zgornje/spodnje gretje, Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje, Sous-vide, Ventilatorski infra žar + para, Ohranjanje toplote + para, 4D vroči zrak + para, Zgornje/spodnje gretje + para
- Razpon temperature: 30 °C - 250 °C
- Para do 120 °C
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh, popolni izvek, s Stop funkcijo

Design:

- Carbon black ročaj
- TouchControl senzorsko upravljanje
- Digitalni upravljalni krog
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- stenske stene: premaz na ceiling, back panel, side liners
- EcoClean Direct Plus, Pomoč pri čiščenju

Udobje:

- Oven Assistant z glasovnim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- Senzor zapekanja s pomočjo kamere
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry funkcija
- Hitro segrevanje
- Steam Boost - dodajte 3 minute intenzivne pare s pritiskom na gumb.

- Na voljo so različne jakosti pare: visoka, srednja, nizka
- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Sistem dotoka vode: fiksni priključek
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajoči pribor:

- Pladenj za peko Air-Fry, Pekač, emajliran, Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, velikost XL, Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M, Rešetka, Goba, Univerzalen pekač

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- 3 KOS zastekljena vrata CoolTouch
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo

Tehnične informacije:


- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Uporabna dolžina cevi za vodo zunaj aparata: 700 mm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.87 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.69 kWh
- Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice: 71 l

Dimenzije:


- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG958ED1

Dimenzije v mm




Dimenzije v mm




Vgradnja dveh aparatov enega nad drugim

Izmenjava zraka



A: Vstopna odprtina za zrak ≥ 200 cm²



Dimenzije v mm

Če se aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	47 mm	48 mm
Plinsko kuhališče	30 mm	38 mm
Električno kuhališče	27 mm	30 mm