

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN39VLEA



No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- **Perfect Fit:** svoj hladilnik postavite tik ob steno in druge naprave, da prihranite prostor.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Avtomatsko super zamrzovanje:** optimalno za hitrejše zamrzovanje manjših količin živil, pri čemer že zamrznjena živila hkrati ščitite pred odtaljevanjem, saj aparat zazna porast v temperaturi in jo po potrebi avtomatsko zniža.
- **Easy Access polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živila.
- **2 hladilna obtoka:** ločena regulacija hladilnega in zamrzovalnega dela - preprečuje prenašanje vonjav.

Tehnični podatki

Energijski razred:	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	238 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	89 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	279 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	39 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	2030 mm
Širina:	600 mm
Globina izdelka:	660 mm
Neto masa:	76.8 kg
Priključna moč:	100 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	240.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	3
Police za steklenice:	Da
No Frost izvedba:	Hladilnik in zamrzovalnik
Tip namestitve:	Prostostoječi



Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN39VLEA

- Shranjevanje ob motnjah: 13 h

No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

Poraba

DESIGN

- Vrata: Inox-look, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Navpični ročaj
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- NoFrost
- Ločeno elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 3), od tega 4 izvlečne
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 3

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- VitaFresh 0°C predal - ohranja ribe in meso dlje časa sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 60 x 66 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Priključna moč: 100 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 368 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 279 l
- Zamrzovalni prostor : 89 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 10 kg
- Povprečna letna poraba energije: 238 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 39 dB

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN39VLEA

Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (notranji ročaj)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (zunanji ročaj)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tehnični podatki

a Višina

b Širina

c Globina pri zaprtih vratih brez ročaja


d Globina omare

e Širina pri odprtih vratih za 90°

f Globina pri odprtih vratih

g Globina pri zaprtih vratih z ročajem


Dimenzije v mm



Ime aparata	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdelenim ročajem je za preprosto odpiranje priporočena najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm



Če aparat postavite neposredno ob steno, je mogoče vse predale popolnoma izvleči.

* Z zunanjim ročajem in brez njega.