

Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIF81PFE0



KIF81PFE0 BI_KIF81_BO_SP1_2018_BI60 April 2018



Vgradni hladilnik z VitaFresh pro predalom. Zahvaljujoč funkciji 0° in optimalnem nivoju vlažnosti vaša hrana ohrani vitamine in svežino do trikrat dlje.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) ² :	150 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	289 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..	37 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekoratívna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775 x 560 x 550 mm
Neto masa:	70.3 kg
Priključna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	6
Police za steklenice:	Ne
EAN koda:	4242005207909
Blagovna znamka:	Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	KIF81PFE0
Kategorija izdelka:	Hladilnik
No Frost izvedba:	Ni na voljo
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni

Posebni dodatni pribor

KSZB0S00 :
KSZGGM00 :



4 242005 207909

¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

**Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.2 x
55.8 cm, ploščati tečaj
KIF81PFE0**

**Vgradni hladilnik z VitaFresh pro
predalom. Zahvaljujoč funkciji 0° in
optimalnem nivoju vlažnosti vaša hrana
ohrani vitamine in svežino do trikrat dlje.**

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 7 (nastavljive po višini: 6), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C predal z možnostjo nastavitve vlage - ohranja sadnje in zelenjavo do 3x dlje časa sveže
- , 2 VitaFresh pro 0°C predala - ohranja ribe in meso do 3x dlje časa sveže

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V



Pribor

- 1 x A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja


Osnovne informacije

Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj

KIF81PFE0



Dimenzije v mm





Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža
A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm
B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg
C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg
D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Izstop zraka
min. 200 cm²



Dimenzije v mm

Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov




Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata	tečaj brez funkcije počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:	tečaj s funkcijo počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:
Dimenzije tečajev v mm:		
1500-1750	22	22

Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.