

**Serie 8, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIF86PFE0**



A  
↑  
G  
E



**Posebni dodatni pribor**

KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Vgradni hladilnik z zamrzovanikom in VitaFresh pro predalom. Zahvaljujoč funkciji 0° in optimalnem nivoju vlažnosti vaša hrana ohrani vitamine in svežino do trikrat dlje.**

- **VitaFresh pro:** s pomočjo tehnologije 0 °C in optimalno vlažnostjo zraka ohrani živila sveža do trikrat dlje.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življensko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.

**Tehnični podatki**

Energijski razred <sup>1</sup> :	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) <sup>2</sup> :	252 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	67 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	156 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 36 dB(A) re 1pW	C
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775 x 560 x 550 mm
Neto masa:	70.1 kg
EAN koda:	4242005207558
Priključna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvanca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	2
Police za steklenice:	Ne
No Frost izvedba:	Zamrzovalnik
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



4 242005 207558

<sup>1</sup> Lestvica energijskih razredov od A do G  
<sup>2</sup> Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

**Serie 8, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIF86PFE0**

- Shranjevanje ob motnjah: 8 h

**Vgradni hladilnik z zamrzovanikom in VitaFresh pro predalom. Zahvaljujoč funkciji 0° in optimalnem nivoju vlažnosti vaša hrana ohrani vitamine in svežino do trikrat dlje.**

**Poraba**

**DESIGN**

- LED osvetlitev hladilnega dela

**Udobje in varnost**

- NoFrost
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

**Hladilni del**

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3 (nastavljive po višini: 2), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 2, od tega 1 predal za maslo / sir

**Svežina**

- VitaFresh pro 0°C predal z možnostjo nastavitev vlage - ohranja sadnje in zelenjavno do 3x dlje časa sveže
- , VitaFresh pro 0°C predal - ohranja ribe in meso do 3x dlje časa sveže

**Zamrzovalni del**

- VarioZone - odstranjive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 BigBox
- Dimenziije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

**Tehnične informacije**

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priklučna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

**Pribor**

- 1 x Posoda za ledene kocke, 1 x A\*\*0024


**Osnovne informacije**

- Razred energijske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 223 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 156 l
- Zamrzovalni prostor : 67 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 7 kg
- Povprečna letna poraba energije: 252 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 36 dB





**BOSCH**

**Serie 8, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIF86PFE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Največja dovoljena teža ličnic**

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

**Δ Teža**


A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Dimenzijs v mm



Dimenzijs v mm




Spodnji rob prednje plošče

Dimenzijs v mm

Navedene dimenzijs vrat pohištvenega elementa veljajo za 4-milimetrsko režo vrat.

**Dimenzijs v mm**  
**Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.