

**Serie 2, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 88 x 56 cm, ploščati tečaj KIL18NFF0**



**Dodatni pribor**

1 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

**Posebni dodatni pribor**

KFZ20AX0 :

KFZ20SX0      Vrata, nerjaveče jeklo

KSZGGM00 :

**Hladilnik z elektronskim uravnavanjem temperature in predalom za zelenjavo: enostavno in natančno nastavite želeno temperaturo.**

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življensko dobo aparata.

**Tehnični podatki**

Energijski razred:	F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	185 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	17 L
Skupna prostornina hladilnih predalov:	112 L
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	.37 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	874 mm
Širina:	541 mm
Globina izdelka:	542 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	880 x 560 x 550 mm
Neto masa:	32.9 kg
Priključna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna plосkev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	2
Police za steklenice:	Ne
EAN koda:	4242005127009
Blagovna znamka:	Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	KIL18NFF0
Kategorija izdelka:	Hladilnik
No Frost izvedba:	Ne
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni
Vključena oprema:	1 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke



4 242005 127009

**Serie 2, Vgradni hladilnik z  
zamrzovalnim predelom, 88 x 56 cm,  
ploščati tečaj  
KIL18NFF0**

**Hladilnik z elektronskim uravnavanjem  
temperature in predalom za zelenjavo:  
enostavno in natančno nastavite želeno  
temperaturo.**

**Poraba**

- K

**DESIGN**

- Odmični tečaj
- Notranjost prijazna za čiščenje, svetla notranjost

**Udobje in varnost**

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- 1 kompresor / 1 hladilni krog
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

**Hladilni del**

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3, od tega nastavljive po višini: 2
- Št. odlagalnih polic na vratih: 4
- LED osvetlitev

**Svežina**

- MultiBox - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

**Zamrzovalni del**

- Predal za zamrzovanje
- Predal za zamrzovanje

**Tehnične informacije**

- Napetost: 220 - 240 V
- Priključna moč: 90 W
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo

**Dimenziije**

- Vgradne dimenziije (V X Š x G): 88 x 56 x 55 cm
- Dimenziije aparata (V x Š x G): 87 x 54 x 54 cm

**Pribor**


- Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

**Osnovne informacije**





BOSCH

## Serie 2, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 88 x 56 cm, ploščati tečaj KIL18NFF0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



### Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

#### Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm



B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Izstop zraka  
min.  $200 \text{ cm}^2$



Dimenzijs v mm

Dimenzijs v mm

Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.