

**Serie | 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



A++

Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.

- **VitaFresh** predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **EasyAccess policica:** izvlečna steklena policica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živili.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **SuperCooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Tip konstrukcije :	Vgrajeni
Dekoratívna plošča vrat :	okrasna letev ni dobavljiva
Višina (mm) :	1772
Širina izdelka (mm) :	558
Globina izdelka :	545
Dimenzije niše (VxŠxG) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Neto masa (kg) :	67,399
Priključna moč (W) :	90
Tok (A) :	10
Tečaj vrat :	desno, prestavljivo
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	230
Shranjevalni čas ob motnjah (h) :	22
Število kompresorjev :	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov :	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru :	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev :	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu :	4
Policice za steklenice :	Ne
EAN koda :	4242002734606
Blagovna znamka :	Bosch
Komercialna oznaka izdelka :	KIL82AF30
Kategorija izdelka :	Hladilnik
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) :	209,00
Neto prostornina hladilnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) :	252
Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) :	34
No Frost izvedba :	Ne
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	3
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	36
Klimatski razred :	SN-ST
Tip namestitve :	Popolnoma vgraden



Dodatni pribor

- 2 x Posoda za jajca
- 1 x Posoda za ledene kocke



**Serie | 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**

Pribor

- Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke

Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.

Osnovne informacije

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Transportni ročaji

Hladilni del

- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Držalo za steklenice
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir
- LED osvetlitev hladilnega dela

Svežina


Zamrzovalni del

- Predal za zamrzovanje


Tehnične informacije

- Energijski razred: A++ (na lestvici energijskih razredov od A++ + do D)
- Poraba energije: 209 kWh letno
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Skupna uporabna prostornina: 286 l
- Hladilni del: 252 l
- ****-Zamrzovalni prostor: 34 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 3 kg v 24 h
- Shranjevanje ob motnjah: 22 h
- Glasnost: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimatski razred SN-ST
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm
- Enostavna namestitvev
- Priključna moč: 90 W


**Serie | 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Dimenzije v mr




Dimenzije v mr



Dimenzije v mm


Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov



Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata	tečaj brez funkcije počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:	tečaj s funkcijo počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:
Dimenzije tečajev v mm:		
1500-1750	22	22

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.