

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82AFF0



3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

KSZ10020 :
KSZB0S00 :

Hladilnik razreda F s predalom HydroFresh in upravljanjem TouchControl: posebej učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Energijski razred: F
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 222 kWh/leto
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:34 l
 Skupna prostornina hladilnih predalov: 252 l
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 36 dB(A) re 1 pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
 Višina: 1772 mm
 Širina: 558 mm
 Globina izdelka: 545 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Neto masa: 61.9 kg
 Prikjučna moč: 90 W
 Tok:10 A
 Tečaj vrat:desno, prestavljivo
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50 Hz
 Dolžina priključnega kabla:230.0 cm
 Število kompresorjev: 1
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
 Zamenljiva okrasna ploskev: Da
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
 Police za steklenice: Ne
 EAN koda:4242005215423
 Blagovna znamka:Bosch
 Komericalna oznaka izdelka: KIL82AFF0
 Kategorija izdelka:Hladilnik
 No Frost izvedba: Ne
 Tip namestitve: Popolnoma vgradni
 Vključena oprema: ... 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke



Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82AFF0

Hladilnik razreda F s predalom HydroFresh in upravljanjem TouchControl: posebej učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave.

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal s teleskopskim izvlekom in nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo sveže do 2x dlje
- MultiBox s teleskopskim izvlekom - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

Zamrzovalni del

- Predal za zamrzovanje

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V


Pribor

- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke
- Držalo za steklenice


Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 286 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 252 l
- Zamrzovalni prostor : 34 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 4 kg
- Povprečna letna poraba energije: 222 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 36 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 16 h


Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82AFF0




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Dimenzije v mr




Dimenzije v mr



Dimenzije v mm


Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov



Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata	tečaj brez funkcije počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:	tečaj s funkcijo počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:
Dimenzije tečajev v mm:	22	22
1500-1750	22	22

Dimenzije v mm
 Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.