

**Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj  
KIR41AFF0**



**Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.**

- **VitaFresh:** sadje in zelenjava, bogata z vitamini, ostaneta sveža dlje v klimatsko nadzorovanem predalu.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Easy Access polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živili.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

**Tehnični podatki**

Energijski razred: .....	F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): .....	123 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: .....	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: .....	211 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 33 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .....	B
Tip konstrukcije: .....	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: .....	okrasna letev dobavljiva
Višina: .....	1221 mm
Širina: .....	558 mm
Globina izdelka: .....	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): .....	1225.0 x 560 x 550 mm
Neto masa: .....	49.1 kg
Priključna moč: .....	90 W
Tok: .....	10 A
Tečaj vrat: .....	desno, prestavljivo
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50 Hz
Dolžina priključnega kabla: .....	230.0 cm
Število kompresorjev: .....	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: .....	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: .....	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: .....	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: .....	5
Police za steklenice: .....	Ne
EAN koda: .....	4242005153992
Blagovna znamka: .....	Bosch
Komercialna oznaka izdelka: .....	KIR41AFF0
Kategorija izdelka: .....	Hladilnik
No Frost izvedba: .....	Ne
Tip namestitve: .....	Popolnoma vgradni
Vključena oprema: .....	2 x Posoda za jajca

**Dodatni pribor**

2 x Posoda za jajca

**Posebni dodatni pribor**

KFZ40AX0 :  
 KFZ40SX0 Vrata, nerjaveče jeklo  
 KSZ10020 :  
 KSZGGM00 :



## Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIR41AFF0

**Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.**

### Poraba

#### DESIGN

- LED osvetlitev

#### Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

#### Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 6 (nastavljive po višini: 5), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 4, od tega 1 predal za maslo / sir

#### Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

#### Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 122 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 122.5 x 56 x 55 cm

#### Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V



#### Pribor

- Nosilec za jajca

#### Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 211 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 211 l
- Povprečna letna poraba energije: 123 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 33 dB

## Serie 6, Vgradni hladilnik, 122.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIR41AFF0



### Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

$\Delta$  Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Dimenzije v mm




Dimenzije v mm

### Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



Dimenzije v mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.