

Serie 6, Vgradni hladilnik, 140 x 56 cm, ploščati tečaj KIR51AFE0



3 x Posoda za jajca

KS10Z020 :
KSZGGM00 :

- **VitaFresh:** sadje in zelenjava, bogata z vitaminimi, ostaneta sveža dlje v klimatsko nadzorovanem predalu.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hlađe hitreje in tako varuje že ohlajena živila.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.

Energijski razred: E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 106 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: 247 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 33 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljalja
Višina: 1397 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzijske niše (VxŠxG): 1400 x 560 x 550 mm
Neto masa: 50.2 kg
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Število kompresorjev: 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: Da
Število prestavljalnih polic v hladilnem delu: 5
Police za steklenice: Ne
EAN koda: 4242005431526
Blagovna znamka: Bosch
Komercialna oznaka izdelka: KIR51AFE0
Kategorija izdelka: Hladilnik
No Frost izvedba: Ne
Tip namestitve: Popolnoma vgradni
Vključena oprema: 3 x Posoda za jajca



Serie 6, Vgradni hladilnik, 140 x 56 cm, ploščati tečaj KIR51AFE0

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 247 l
- Povprečna letna poraba energije: 106 kWh/leto
- Glasnost: 33 dB

DESIGN

- LED osvetlitev
- B

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Super hlajenje
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Notranjost prijazna za čiščenje, svetla notranjost

Hladilni del

- Neto prostornina hladilnega dela : 247 l
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 6, od tega nastavljive po višini: 5
- Št. odlagalnih površin na vratih: 5

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavno do 2x dlje sveže

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Ventilacija v podnožju, izrez v delovni plošči ni potreben
- Dolžina napajalnega kabla: 230 cm
- Napetost: 220 - 240 V
- Klimatski razred: SN-ST

Dimenziije

- Vgradne dimenziije (V X Š x G): 140 x 56 x 55 cm
- Dimenziije aparata (V x Š x G): 140 x 56 x 55 cm


Pribor

- Nosilec za jajca
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja


Osnovne informacije

**BOSCH**

Serie 6, Vgradni hladilnik, 140 x 56 cm, ploščati tečaj KIR51AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Dimenzijs v mm



Dimenzijs v mm

Dimenzijs v mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (priporočeno)

B: Vtičnica

Dimenzijs v mm

Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.