

**BOSCH**

**Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj
KIR81AFE0**



Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :

KSZB0S00 :

KSZGGM00 :

Hladilnik razreda E s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - hlađi zelo učinkovito.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življensko dobo aparata.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hlađi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) ² :	115 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	319 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 37 dB(A) re 1pW	C
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljava
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzijs nise (VxŠxG):	1775x560x550 mm
Neto masa:	62.4 kg
Priključna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Da
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	6
Police za steklenice:	Da
EAN koda:	4242005238347
Blagovna znamka:	Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	KIR81AFE0
Kategorija izdelka:	Hladilnik
No Frost izvedba:	Ni na voljo
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



4 242005 238347

¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj **KIR81AFE0**

Hladilnik razreda E s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - hlađi zelo učinkovito.

-
- KIR81AFE0
 - SmartCool
 - Enostavna namestitev

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Super hlađenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 7 (nastavljive po višini: 6), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 2 izvlečni
- Nosilec za steklenice
- Št. odlagalnih polic na vratih: 6, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal s teleskopskim izvlekom in nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo sveže do 2x dlje
- MultiBox s teleskopskim izvlekom - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave
- VitaFresh plus predal s teleskopskim izvlekom in nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo sveže do 2x dlje
- MultiBox s teleskopskim izvlekom - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

Dimenziije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priklučna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- Držalo za steklenice

Osnovne informacije



- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 319 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 319 l
- Povprečna letna poraba energije: 115 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST

**BOSCH**

Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIR81AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Dimenzijs v mr




Dimenzijs v mr



Spodnji rob prednje plošče

Dimenzijs v mm

Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov



Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata

Dimenzijs tečajev v mm:

1500-1750

tečaj brez funkcije počasnega zapiranja,

Teža vrat v kg:

22


tečaj s funkcijo počasnega zapiranja,

Teža vrat v kg:

22

Dimenzijs v mm

Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.