

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0



Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **Low Frost:** manj pogosto potrebno odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) ² :	207 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	63 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	209 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 36 dB(A) re 1pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775 x 560 x 550 mm
Neto masa:	64.1 kg
EAN koda:	4242005170425
Priključna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	4
Police za steklenice:	Ne
No Frost izvedba:	Ni na voljo
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

**Serie 6, Vgradni hladilnik z
zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8
cm, ploščati tečaj
KIS87AFE0**

**Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom
spodaj in predalom VitaFresh plus: do
dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in
zelenjave - zelo učinkovit.**

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Manual/automatic activation
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- Low Frost
- VarioZone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2, od tega 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije



- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Transportni ročaji

Pribor


- Posodica za ledene kocke, A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije



Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Dimenzije v mm



Navedene dimenzije reže vrat elementa veljajo za 4-milimetrsko režo vrat.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.