

Serie 6, Prostostoječi hladilnik, 186 x 60 cm, Inox z zaščito proti prstnim odtisom KSV36BIEP



Posebni dodatni pribor

KSZ10010 :
KSZ10030 :
KSZ39AL00 Povezovalni del

Hladilnik razreda F s predalom HydroFresh: zelo varčna poraba - do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave.

- **VitaFresh:** sadje in zelenjava, bogata z vitamini, ostaneta sveža dlje v klimatsko nadzorovanem predalu.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	 E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) ² :	 116 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	 0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	 346 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..	39 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	 C
Tip konstrukcije:	 Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat:	 okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	 1860 mm
Širina:	 600 mm
Globina izdelka:	 650 mm
Neto masa:	 67.1 kg
Tok:	 10 A
Tečaj vrat:	 levo, prestavljivo
Napetost:	 220-240 V
Frekvenca:	 50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	 230.0 cm
Število kompresorjev:	 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	 1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	 Da
Zamenljiva okrasna ploskev:	 Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	 4
Police za steklenice:	 Da
EAN koda:	 4242005216147
Blagovna znamka:	 Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	 KSV36BIEP
Kategorija izdelka:	 Hladilnik
No Frost izvedba:	 Ni na voljo
Tip namestitve:	 Prostostoječi



¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

Serie 6, Prostostoječi hladilnik, 186 x 60 cm, Inox z zaščito proti prstnim odtisom KSV36BIEP

**Hladilnik razreda F s predalom
HydroFresh: zelo varčna poraba - do
dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in
zelenjave.**

Poraba

DESIGN

- Vrata: nerjaveče jeklo antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Navpični ročaj, aluminij
- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 7, od tega nastavljive po višini: 4, EasyAccess police: 5
- Nosilec za steklenice
- Št. odlagalnih površin na vratih: 5, od tega 1 z EasyLift in Predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže
- MultiBox s teleskopskim izvlekom - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 186 x 60 x 65 cm

Tehnične informacije

- Levo odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Kot odpiranja vrat 90°
- Transportni ročaji
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor

Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 346 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 346 l
- Povprečna letna poraba energije: 116 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 39 dB



Serie 6, Prostostoječi hladilnik, 186 x 60 cm, Inox z zaščito proti prstnim odtisom

KSV36BIEP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Višina
b Širina
c Globina pri zaprtih vratih brez ročaja in distančnega dela
d Globina omare brez distančnega dela
e Širina pri odprtih vratih brez ročaja
f Globina pri odprtih vratih brez ročaja in distančnega dela

Dimenzije v cm



Dimenzije v mm



Dimenzije v mm