


Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKF645B17E



Posebni dodatni pribor

HEZ392617 :

HEZ9FE280 :

HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1

- **TouchSelect:** Izbera želenega kuhalnega polja in enostavno nastavitev želene stopnje moči.
- **21 cm kuhalna cona:** razširljiva kuhalna cona.
- **Jekleni okvir:** raven okvir iz nerjavečega jekla okoli celotne kuhalne plošče.
- **ReStart:** ponastavi nastavitev kuhalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamerne izklopa kuhalne plošče.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhalisce po nastavljenem času.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Vir energije:	Električna plošča
Število kuhalisč:	4
Dimenziije niše (VxŠxG):	48 x 560-560 x 490-500 mm
Širina:	583 mm
Dimenziije aparata:	48 x 583 x 513 mm
Mere embaliranega izdelka:	100 x 750 x 590 mm
Neto masa:	7.6 kg
Bruto masa:	8.4 kg
Signalizacija preostale topote:	ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	Steklokeramika
Barva površja:	Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja:	nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla:	100.0 cm
EAN koda:	4242002717029
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	60; 50 Hz



4 242002 717029

Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem **PKF645B17E**

Prilagodljivost kuhalšč

- Dvojna kuhalna cona: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhalšču.
- Kuhalšče spredaj levo: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhalšče zadaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhalšče zadaj desno: 145 mm , 1.2 kW
- Kuhalšče spredaj desno: 210 mm, 120 mm, 2.2 kW

Priročna uporaba

- TouchSelect: izbira želenega kuhalšča in enostavno nastavitev želene stopnje moči: nadzorujte moč z vgrajenimi +/- gumbi na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhalšče
- : izklop kuhalšča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarmo po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.
- QuickStop: hitro izključite kuhalno ploščo z enim daljšim dotikom.

Design

- Klasični okvir

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhalšče: označuje, katera kuhalšča so še vedno vroča oziora topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhalšč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

Namestitev

- Dimenziije aparata (VxŠxG mm): 48 x 583 x 513
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 6.6 kW
- Dolžina kabla: 1 m, Priključni kabel priložen
- Dimenziije niše (VxŠxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna
plošča, 60 cm, Črna, površinska
montaža z okvirjem
PKF645B17E**

Dimenziije v mm



A: Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.

B: Vgradna globina

C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.