

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja
PKK611B17E**



Posebni dodatni pribor

HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1

Električno kuhalische iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- **TouchSelect:** Izbera želenega kuhalnega polja in enostavna nastavitev želene stopnje moči.
- **ReStart:** ponastavi nastavitev kuhalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamerne izklopa kuhalne plošče.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhalische po nastavljenem času.
- **Otroška ključavnica:** zaklene nadzorno ploščo, da prepreči nenamerne spremembe nastavitev.
- **Vsako od kuhalische ima ločeno programsko uro CountDown za odtevanje.**

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Kuhalische steklokeramika
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Vir energije: Električna plošča
Število kuhalische: 3
Dimenzijs niše (VxŠxG): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 592 mm
Dimenzijs aparata: 45 x 592 x 522 mm
Mere embaliranega izdelka: 100 x 750 x 590 mm
Neto masa: 7.8 kg
Bruto masa: 8.5 kg
Signalizacija preostale topote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna
Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
EAN koda: 4242002768328
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz



**Serie 4, Steklokeramična kuhalna
plošča, 60 cm, Črna, površinska
montaža brez okvirja
PKK611B17E**

**Električno kuhalische iz steklokeramike: z
njim bo kuhanje in čiščenje še posebej
enostavno.**

Prilagodljivost kuhalisč

- Dvojna kuhalna cona: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhalisču.
- Kuhalische zadaj levo: 210 mm, 275 mm, 2.7 kW
- Kuhalische zadaj desno: 145 mm , 1.2 kW
- Kuhalische spredaj desno: 180 mm, 2 kW

Priročna uporaba

- TouchSelect: izbira želenega kuhalischa in enostavno nastavitev želene stopnje moči: nadzorujte moč z vgrajenimi +/- gumbi na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhalische
- : izklop kuhalischa po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarmo po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.
- QuickStop: hitro izključite kuhalno ploščo z enim daljšim dotikom.

Design

- Brez okvirja

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhalische: označuje, katera kuhalische so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhalischa z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

Namestitev

- Dimenziije aparata (VxŠxG mm): 45 x 592 x 522
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priklučna moč: 5.7 kW
- Dolžina kabla: 1 m, Priklučni kabel priložen

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna
plošča, 60 cm, Črna, površinska
montaža brez okvirja
PKK611B17E**

Dimenziije v mm



A: Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.

B: Vgradna globina

C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.