

## Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdroljivo steklo, Črna PNH6B6B90



### Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :  
 HEZ298108 Nosilec za vok  
 HEZ298114 Križec za majhno posodo

- **Polenoten nosilec posode iz litega želega:** za visoko mero stabilnosti in enostavno čiščenje.
- **Pripravljena za biometan:** svojo plinsko kuhhalno ploščo lahko napajate z obnovljivim biometanom.
- **Gumbi s priročnim obračalom:** za ergonomsko upravljanje.
- **Barva površine:** elegantno kaljeno steklo črne barve.

### Tehnični podatki

Vrsta izdelka: ..... Plinska kuhhalna plošča z integriranim upravljanjem  
 Tip konstrukcije: ..... Vgrajeni  
 Vir energije: ..... Plinska plošča  
 Število kuhališč: ..... 4  
 Vrsta regulacije: ..... Bajonetni gumbi  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Širina: ..... 590 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 56 x 590 x 520 mm  
 Mere embaliranega izdelka: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Neto masa: ..... 13.5 kg  
 Bruto masa: ..... 14.4 kg  
 Signalizacija preostale toplote: ..... Brez  
 Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
 Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Nezdroljivo steklo  
 Barva površja: ..... Črna  
 Barva okvirja: ..... Črna  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 100.0 cm  
 EAN koda: ..... 4242005134335  
 Moč plinskega priključka: ..... 7800 W  
 Tok: ..... 3 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdroljivo steklo, Črna PNH6B6B90**

---

### **Design**

- na kaljenem steklu, črna
- Litoželezni nosilci posode; posamični

### **Priročna uporaba**

- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

### **Kuhališča**

- Število plinskih gorilnikov: 4
- Spredaj levo: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj levo: Običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od tipa plina)
- Zadaj desno: Vok gorilnik do 3.3 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: varčni gorilnik do 1 kW (odvisno od vrste plina)

### **Varnost**

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

### **Namestitev (vrste plina & meritve)**

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar, E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU)  
Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč.plin G30,31, 28-30/37 m  
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene.  
Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 56 x 590 x 520
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priključna moč: 7.8 kW

**Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdroljivo steklo, Črna PNH6B6B90**

