

Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 90 cm, Steklokeramika, Črna PRS9A6B70



Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :
HEZ298114 Križec za majhno posodo

- **FlameSelect:** natančno uravnavanje plinskega plamena z devetimi stopnjami moči.
- **Zmogljivi gorilnik z dvojnimi plamenom in dvema možnostma segrevanja:** hitro vrenje vode ali ohranjanje natančne stopnje lahkega vrenja.
- **Nosilci posode, ki se jih lahko pomiva v stroju:** očistite kuhalno ploščo s še manj truda.
- **Litoželezni nosilci posode:** za visoko stabilnost posode.
- **Pripravljena za biometan:** svojo plinsko kuhalno ploščo lahko napajate z obnovljivim biometanom.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Vir energije: Plinska plošča
Število kuhališč: 5
Vrsta regulacije: Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 850-852 x 490-502 mm
Širina: 916 mm
Dimenzije aparata: 59x916x527 mm
Mere embalaranega izdelka: 170 x 1110 x 665 mm
Neto masa: 19.8 kg
Bruto masa: 22.2 kg
Signalizacija preostale toplote: Brez
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: na steklokeramiki
Barva površja: Črna, alu, krtačeno
Barva okvirja: Črna
Dolžina priključnega kabla: 150.0 cm
EAN koda: 4242005357338
Moč plinskega priključka: 13800 W
Tok: 3 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz



4 242005 357338

Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 90 cm, Steklokeramika, Črna PRS9A6B70

Design

- na steklokeramiki, črna
- Litoželezni nosilci posode

Priročna uporaba

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena: natančno prilagajate plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju: čiščenje brez napora.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

Kuhališča

- Število plinskih gorilnikov: 5
- 1 dvojni kombinirani vok gorilnik: uporabite širok nabor nastavitev moči z ločenim upravljanjem dveh plamenov.
- Levo: vok gorilnik do 6.1 kW (odvisno od vrste plina)
- Sredinski spredaj: običajni gorilnik do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Sredinski zadaj: varčni gorilnik do 1.1 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj desno: močni gorilnik do 2.8 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: običajni gorilnik do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar, E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU)
Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč.plin G30,31, 28-30/37 m
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene.
Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 59 x 916 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1.5 m
- Priključna moč: 13.8 kW

Dodatni pribor

- Nastavek za vok vključen

**Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 90
cm, Steklokeramika, Črna
PRS9A6B70**

