


## Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 80 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXY875KV1E



### Posebni dodatni pribor

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| HEZ390012   | Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011 |
| HEZ390512   | Teppan Yaki                           |
| HEZ390522   | Žar plošča                            |
| HEZ9ES100 : |                                       |
| HEZ9FE280 : |                                       |
| HEZ9FF010   | Posoda za indukcijo                   |
| HEZ9FF030   | Komplet posod za indukcijo            |
| HEZ9FF040   | Komplet posod za indukcijo            |
| HEZ9SE040   | Komplet posode za indukcijo 3+1       |
| HEZ9SE060   | Komplet posode za indukcijo 4+2       |
| HEZ9TY010   | Teppan Yaki                           |
| HZ390011    | Ovalna posoda/pekač                   |

## Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- **TFT zaslon na dotik:** preprosta navigacija z razločnim besedilom in izrazitimi barvami.
- **Razširjeno kuhališče FlexZone:** največ prostora na kuhalni plošči za velike posode.
- **PerfectFry:** za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči.
- **Assist:** avtomatska nastavitve idealne stopnje moči in časa kuhanja za nešteto jedi.
- **Home Connect:** pametna podpora, pametne rešitve – vse to že ob dotiku tipke.

### Tehnični podatki

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Vrsta izdelka:                   | Kuhališče steklokeramika  |
| Tip konstrukcije:                | Vgrajeni                  |
| Vir energije:                    | Električna plošča         |
| Število kuhališč:                | 4                         |
| Dimenzije niše (VxŠxG):          | 51 x 750-780 x 490-500 mm |
| Širina:                          | 816 mm                    |
| Dimenzije aparata:               | 51x816x527 mm             |
| Mere embalaranega izdelka:       | 130 x 960 x 600 mm        |
| Neto masa:                       | 15.5 kg                   |
| Bruto masa:                      | 19.2 kg                   |
| Signalizacija preostale toplote: | ločeni                    |
| Lokacija kontrolne plošče:       | Spredaj                   |
| Barva površja:                   | Črna, alu, krtačeno       |
| Dolžina priključnega kabla:      | 110.0 cm                  |
| EAN koda:                        | 4242005361328             |
| Napetost:                        | 220-240 V                 |
| Frekvenca:                       | 50; 60 Hz                 |



## Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 80 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXY875KV1E

### Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- 80 cm: dovolj prostora za 4 posode.

#### Prilagodljivost kuhališč

- 2 razširljivi FlexInduction kuhališči: uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

#### Priročna uporaba

- FullTouch TFT zaslon: jasen prikaz besedila in slik omogoča enostavno upravljanje z zaslonom na dotik: zaslon na dotik vam omogoča enostavno upravljanje kuhalne plošče in uporabo dodatnih funkcij preko slik in opisov.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Cona za ohranjanje toplote Funkcija Keep warm: Ohranjanje tople posode z vnaprej nastavljeno nizko stopnjo moči.
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Merilec časa za izklop: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

#### Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- PanBoost - PowerBoost funkcija za ponve: hitrejše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaščiti premaza ponev.
- MoveMode (3 nivoji): preprosto višanje ali nižanje stopnje moči s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- Samodejni prenos nastavitve: pri premiku lonca na drugo kuhališče se vse nastavitve že s pritiskom tipke prenesejo na novo kuhališče.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitve z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

#### Pomoč pri kuhanju

- FryingSensor s 5 nastavitvami temperature: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojile.

#### Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo

storitev Home Connect: tudi, ko ste zdoma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrsate po receptih ali dodatnih funkcijah.

- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nape, po zaslugi WiFi povezave med kuhavno ploščo in kompatibilno nabo.

#### Design

- Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici

#### Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamernega spreminjanja nastavitve (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.


#### Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 816 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Dolžina kabla: 1.1 m, Priključni kabel priložen

#### Dodatni pribor


- Izravnalna letvica 750 - 780 mm priložen

**Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 80 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem**  
**PXY875KV1E**



①  
 Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

