

Serie | 4, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, nerjaveče jeklo SMI46KS01E



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ5300 : Nosilec za kozarce

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Steklo 40°C:** program za nežno pomivanje in sušenje stekla.
- **VarioFlex košare in VarioPredal:** optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih.
- **7-segmentni zaslon:** prikaže preostali čas in standardne informacije, kot na primer raven pomivalnega sredstva.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti: E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 94 kWh
Največje število pogrinjkov: 13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9,5 l
Trajanje programa: 3:30 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 46 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina): 815 x 598 x 573 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm
Znaki ustreznosti: CE, VDE
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
Nastavljive nogice: Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm
Neto masa: 36,3 kg
Bruto masa: 38,8 kg
Priključna moč: 2400 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla: 175 cm
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi: 165 cm
Dolžina odtočne cevi: 190 cm
EAN koda: 4242002950327
Tip namestitve: Vgraden



4 242002 950327

Serie | 4, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, nerjaveče jeklo SMI46KS01E

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Steklo 40 °C, 1h 65 °C, Predpomivanje
- 5 temperatur pomivanja
- Št. posebnih funkcij - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Dodatno sušenje
- Program za čiščenje pomivalnega stroja

Tehnologija čiščenja / senzorika

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Aqua-Sensor, Senzor polnjenja
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

Sistem košar

- VarioFlex košare
- VarioPredal
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Barva prikazovalnih elementov: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- Zaklepanje nastavitvev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox
- Vključuje ploščo za zaščito pred paro
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- * Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

