

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Brušeno nerjaveče jeklo
SMS4HVI33E**



Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **VarioFlex košare in VarioPredal:** optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih.
- **Izredno tih način pomivanja in sušenja posode.**
- **Tišina na zahtevo: do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.**
- **Home Connect: hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.**

Energijski razred:D
 Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 84 kWh
 Največje število pogrinjkov: 13
 Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9.5 l
 Trajanje programa: 5:20 h
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 46 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije:Prostostoječi
 Višina odstranljivega delovnega pulta:30 mm
 Dimenzije aparata (širina x globina):845 x 600 mm
 Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1155 mm
 Nastavljive nogice: Da
 Maksimalna prilagodljivost nog: 20 mm
 Nastavljiv podstavek: Ne
 Neto masa: 51.4 kg
 Bruto masa: 52.6 kg
 Priključna moč: 2400 W
 Tok:10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz
 Dolžina priključnega kabla:175.0 cm
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
 Dolžina dovodne cevi: 165 cm
 Dolžina odtočne cevi: 190 cm
 EAN koda:4242005198634
 Tip namestitve: Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult

- SGZ0IC00 Sponka za majhne predmete za zg. košaro
 SGZ1010 Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Vložek za košarico za vinske kozarce
 SMZ5000 Komplet za lažje izpiranje
 SMZ5001 Baby komplet
 SMZ5100 Vario košarica za jedilni pribor
 SMZ5300 Nosilec za kozarce



Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Brušeno nerjaveče jeklo SMS4HVI33E

Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: D
- Poraba energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 5:20 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Glasnost (tih program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tih program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

Sistem košar

- VarioFlex košare
- Vario predal
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevleka

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Brušeno nerjaveče jeklo
SMS4HVI33E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom