

Serija 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV25EX00E



Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus s tihim programom.

- **Steklo 40°C:** program za nežno pomivanje in sušenje stekla.
- **Rackmatic:** prilagajanje višine košare pomivalnega stroja za višjo posodo.
- **Info Light:** lučka projicirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.
- **EcoSilence Drive:** posebej energijsko varčno in tiho delovanje ter izjemno dolga življenjska doba.

Energijski razred: F
 Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 104 kWh
 Največje število pogrinjkov: 13
 Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9.5 l
 Trajanje programa: 3:30 h
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 48 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm
 Dimenzije aparata (širina x globina): 815 x 598 x 550 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm
 Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
 Nastavljive nogice: Da - vse od spredaj
 Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm
 Nastavljiv podstavek: Both horizontal and vertical
 Neto masa: 33.2 kg
 Bruto masa: 35.3 kg
 Priključna moč: 2400 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 60; 50 Hz
 Indeks popravil: 7.6
 Dolžina priključnega kabla: 175.0 cm
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Dolžina dovodne cevi: 165 cm
 Dolžina odtočne cevi: 190 cm
 EAN koda: 4242002970776
 Tip namestitve: Popolnoma vgradni

SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ2056	Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce



4 242002 970776

Serija 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV25EX00E

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus s tihim programom.

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: F
- Poraba energije² / vode³: 104 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Glasnost (tih program): 46 dB(A) re 1 pW
- Popolnoma vgradni

Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Intenzivno 70 °C, Normalno 65 °C, Eco 50 °C, Tih program 50 °C, Steklo 40 °C
- Št. posebnih funkcij - 1: VarioSpeed
- 4 temperature pomivanja

Tehnologija čiščenja / senzorika

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- not applicable
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

Sistem košar

- Vario košare
- Vario predal
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Upravljanje z vrha
- LED prikaz poteka programa
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- InfoLight
- Barva LED: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj

Varnost


- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Servo ključavnica za učinkovitejše zapiranje vrat
- Sistem zaščite kozarcev
- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani
- Vključuje ploščo za zaščito pred paro

Seriya 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV25EX00E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom



Dimenzije v mm