

## Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV46GX01E



### Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Podaljšek dovodne ter odvodne cevi  
SMZ2056 : Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo  
SMZ5000 : Komplet za lažje izpiranje  
SMZ5300 : Nosilec za kozarce

## Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Steklo 40°C:** program za nežno pomivanje in sušenje stekla.
- **VarioFlex košare:** optimalna prilagodljivost zgornje in spodnje košare za več prostora.
- **Info Light:** lučka projecirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.

### Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): E

Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 92 kWh

Največje število pogrinjkov: 12

Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9,5 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 46 dB(A) re 1 pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C

Tip konstrukcije: Vgrajeni

Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm

Dimenzije aparata (širina x globina): 815 x 598 x 550 mm

Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm

Nastavljive nogice: Da - vse od spredaj

Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm

Neto masa: 34,9 kg

Bruto masa: 37,4 kg

Priključna moč: 2400 W

Tok: 10 A

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50; 60 Hz

Dolžina priključnega kabla: 175 cm

Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji

Dolžina dovodne cevi: 165 cm

Dolžina odtočne cevi: 190 cm

EAN koda: 4242002960173

Tip namestitve: Popolnoma vgraden



4 242002 960173

## Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV46GX01E

### Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

#### Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- Poraba energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 12 pogrinjkov
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

#### Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Steklo 40 °C, 1h 65 °C, Predpomivanje
- 5 temperatur pomivanja
- Št. posebnih funkcij - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Dodatno sušenje
- Program za čiščenje pomivalnega stroja

#### Tehnologija čiščenja / senzorika

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Aqua-Sensor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

#### Sistem košar

- VarioFlex košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari
- Variabilna košarica za jedilni pribor v spodnji košari

#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- InfoLight
- Barva prikazovalnih elementov: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- Sistem zaščite kozarcev
- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani

#### Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.\*
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox
- Vključuje ploščo za zaščito pred paro

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na lestvici energijskih razredov od A do G

<sup>2</sup> Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C


\* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

## Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV46GX01E

dimenzije v mm



▲ vtičnica  
( ) vrednosti s podajševalnim kompletom



Dimenzije v mm