

**Serija 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm
SMV46KX01E**



A ↑ G E



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ2056 : Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo
SMZ5100 : Vario košarica za jedilni pribor

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

- **Extra Dry:** dodatna funkcija za temeljito sušenje posode.
- **Steklo 40°C:** program za nežno pomivanje in sušenje stekla.
- **VarioFlex košare in VarioPredal:** optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih.
- **InfoLight:** lučka projecirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.
- **AquaStop:** zagotovljena 100%-zaščita pred izlivom vode skozi celotno življenjsko dobo aparata.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 94 kWh

Največje število pogrinjkov: 13

Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9,5 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 46 dB(A) re 1 pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C

Tip konstrukcije: Vgrajeni

Višina odstranjivega delovnega pulta: 0 mm

Dimenzijs aparata (širina x globina): 815 x 598 x 550 mm

Dimenzijs niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm

Nastavljlive nogice: Da - vse od spredaj

Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm

Neto masa: 36,4 kg

Bruto masa: 38,9 kg

Priklučna moč: 2400 W

Tok: 10 A

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50; 60 Hz

Repair index: 7,9

Dolžina priključnega kabla: 175 cm

Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemljji

Dolžina dovodne cevi: 165 cm

Dolžina odtične cevi: 190 cm

EAN koda: 4242002950334

Tip namestitve: Popolnoma vgraden



4 242002 950334

Serija 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm **SMV46KX01E**

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

Zmogljivost / poraba

- Energinski razred:A++(na lestvici energinskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije pri programuEco50:262kWh letno; ocena temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja z uporabo hladne vode in programih nizke moči. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata
- Poraba pri programuEco50 °C:0.92kWh
- Poraba vode pri programuEco50:2660litrov letno; ocena temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata
- Poraba vode pri programuEco50:9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja:Ana lestvici od G (najnižja učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost)
- Podatek se nanaša na programEco50. Ta program je primeren za čiščenje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu kombinacije porabe energije in vode
- Dolžina programaEco50:210min
- Poraba energije izključen / vključen:0.1 W/0.1 W
- Trajanje delovanja v stanju vključenosti:0min
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Glasnost:46 dB(A) re 1 pW

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Št. programov -6:Intenzivno70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Steklo40 °C,1h65 °C,Predpomivanje
- 5 temperatur pomivanja
- Št. posebnih funkcij - 3:VarioSpeed Plus,HygienePlus,Dodatno sušenje
- Program za čiščenje pomivalnega stroja

Programi / funkcije

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Aqua-Sensor,Senzor polnjenja
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filters 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

Sistem košar

- VarioPredal
- silver/dark greyBO plastic-middle grey-red
- Rackmatic - po višini nastavljava zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)


Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- InfoLight
- Barva prikazovalnih elementov: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- Servo ključavnica za učinkovitejše zapiranje vrat
- Sistem zaščite kozarcev
- Zadnja noga stroja nastavljava s sprednje strani


Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življensko dobo aparata.*
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox
- Vključuje ploščo za zaščito pred paro

**Serija 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj,
60 cm
SMV46KX01E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Dimenzijs v mm