

Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV4HCX40E



Enostavno nalaganje posode in upravljanje pomivalnega stroja z aplikacijo Home Connect.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Košare Flex Basket:** prilagodljiva in praktična rešitev za enostavno polnjenje.
- **Izredno tih način pomivanja in sušenja posode.**
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

SGZ0BI01	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ0IC00	Sponka za majhne predmete za zg. košaro
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce

Energijski razred:	D
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	85 kWh
Največje število pogrinjkov:	14
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	9.5 l
Trajanje programa:	4:55 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 46 dB(A) re 1pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	815 x 598 x 550 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 600 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Both horizontal and vertical
Neto masa:	35.4 kg
Bruto masa:	37.5 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005173792
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV4HCX40E

Enostavno nalaganje posode in upravljanje pomivalnega stroja z aplikacijo Home Connect.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: D
- Poraba energije² / vode³: 85 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Glasnost (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Flex košare
- Vario predal
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari in na tretjem nivoju za nalaganje posode
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v spodnji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev

- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)


³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

**Serie 4, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 60 cm
SMV4HCX40E**

dimenzije v mm



⚙️ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom



Dimenzije v mm