

Serie 6, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV6ZDX49E



PerfectDry pomivalni stroji zagotavljajo najboljše rezultate sušenja na energijsko učinkovit način, kot tudi dodatni prostor za vse predmete, ki jih je težko naložiti.

- **PerfectDry:** popolni rezultati sušenja z manjšo porabo energije – tudi pri posodi, ki se težje posuši.
- **Max Flex košare:** največja prilagodljivost in zaščita za vašo posodo, z vrhunskimi drsnimi zmogljivostmi.
- **Extra Space tretja košara:** dodatna zgornja košara, ki zagotavlja več prostora za nalaganje manjših kuhinjskih predmetov.
- **Silence Plus:** izjemno tih pomivalni stroj z 42 dB.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.

Energijski razred: C
 Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 74 kWh
 Največje število pogrinjkov: 13
 Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9.5 l
 Trajanje programa: 3:55 h
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 42 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm
 Dimenzije aparata (širina x globina): 815 x 598 x 550 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm
 Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
 Nastavljive nogice: Da - vse od spredaj
 Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm
 Nastavljiv podstavek: Both horizontal and vertical
 Neto masa: 47.1 kg
 Bruto masa: 49.0 kg
 Priključna moč: 2400 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Indeks popravil: 9.0
 Dolžina priključnega kabla: 175.0 cm
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Dolžina dovodne cevi: 165 cm
 Dolžina odtočne cevi: 190 cm
 EAN koda: 4242005173839
 Tip namestitve: Popolnoma vgradni

SGZ0BI01	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ2056	Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5035 :	
SMZ5300	Nosilec za kozarce



4 242005 173839

Serie 6, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV6ZDX49E

PerfectDry pomivalni stroji zagotavljajo najboljše rezultate sušenja na energijsko učinkovit način, kot tudi dodatni prostor za vse predmete, ki jih je težko naložiti.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije² / vode³: 74 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 8: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Quick 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Max Flex košare z rdeče označenimi pregibnimi deli
- Extra Clean Zone
- Extra Space tretja košara
- Easy Slide sistem izvleka zgornje košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari in na tretjem nivoju za nalaganje posode
- Barvni zaščitni trakovi proti zdrsu v zgornji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (2 stopnji)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (6x)
- Premični pladenj za nože v tretji košari
- Variabilna košarica za jedilni pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice z mehkim silikonskim sprednjim delom v zgornji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v spodnji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- PiezoTouchControl (kovina)
- EmotionLight
- Upravljanje z vrha
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

