

Serie 2, Vgradni pomivalni stroj, 45 cm, Nerjaveče jeklo SPI2HKS59E



S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Izredno tih način pomivanja in sušenja posode.**
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Energijski razred: E
 Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 70 kWh
 Največje število pogrinjkov: 9
 Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 8.5 l
 Trajanje programa: 3:40 h
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 46 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm
 Dimenzije aparata (širina x globina): 815 x 448 x 573 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 450 x 550 mm
 Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
 Nastavljive nogice: Da - vse od spredaj
 Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm
 Nastavljiv podstavek: Both horizontal and vertical
 Neto masa: 28.2 kg
 Bruto masa: 30.1 kg
 Priključna moč: 2400 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Indeks popravil: 8.8
 Dolžina priključnega kabla: 175.0 cm
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Dolžina dovodne cevi: 165 cm
 Dolžina odtočne cevi: 205 cm
 EAN koda: 4242005179404
 Tip namestitve: Vgradni

SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ3003	Košarica za srebrni pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5300	Nosilec za kozarce
SPZ2044	Obroba za podnožje in vrata



4 242005 179404

Serie 2, Vgradni pomivalni stroj, 45 cm, Nerjaveče jeklo SPI2HKS59E

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 70 kWh / 8.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Glasnost (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Vario košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitve pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino

