

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm, Brušeno nerjaveče jeklo SPS4HMI61E



Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Silence Plus:** izjemno tih s 44 dB.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **7-segmentni zaslon:** prikaže preostali čas in standardne informacije, kot na primer raven pomivalnega sredstva.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.

Energijski razred: E
 Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 76 kWh
 Največje število pogrinjkov: 10
 Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9.5 l
 Trajanje programa: 3:40 h
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 44 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
 Tip konstrukcije: Prostostoječi
 Višina odstranljivega delovnega pulta: 30 mm
 Dimenzije aparata (širina x globina): 845 x 450 x 600 mm
 Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1155 mm
 Nastavljive nogice: Da
 Maksimalna prilagodljivost nog: 20 mm
 Nastavljiv podstavek: Ne
 Neto masa: 40.7 kg
 Bruto masa: 42.0 kg
 Priključna moč: 2400 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Indeks popravil: 8.8
 Dolžina priključnega kabla: 175.0 cm
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Dolžina dovodne cevi: 165 cm
 Dolžina odtočne cevi: 205 cm
 EAN koda: 4242005215355
 Tip namestitve: Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult

SGZ1010 Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
 SGZ3003 Košarica za srebrni pribor
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Komplet za lažje izpiranje
 SMZ5300 Nosilec za kozarce



4 242005 215355

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm, Brušeno nerjaveče jeklo SPS4HMI61E

Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 76 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Glasnost: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- VarioFlex košare
- VarioPredal
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari in na tretjem nivoju za nalaganje posode
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari
- Odložišče za skodelice v spodnji košari
- Odložišče za kozarce v spodnji košari

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevleka

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva

vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*

- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)


⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm, Brušeno nerjaveče jeklo

SPS4HMI61E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica

() vrednosti s podaljševalnim kompletom