

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV2HKX39E



S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.
- **Info Light:** lučka projicirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.

Energijski razred:	 E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	 70 kWh
Največje število posredstev:	 9
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	 8.5 l
Trajanje programa:	 3:40 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 48 dB(A) re 1pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	 C
Tip konstrukcije:	 Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	 0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	 815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	 815-875 x 450 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	 1150 mm
Nastavljive nogice:	 Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	 60 mm
Nastavljiv podstavek:	 Both horizontal and vertical
Neto masa:	 27.7 kg
Bruto masa:	 29.5 kg
Priključna moč:	 2400 W
Tok:	 10 A
Napetost:	 220-240 V
Frekvenca:	 50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	 175.0 cm
Tip vtiča:	 Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	 165 cm
Dolžina odtočne cevi:	 205 cm
EAN koda:	 4242005216239
Tip namestitve:	 Popolnoma vgradni

SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5300	Nosilec za kozarce



4 242005 216239

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV2HKX39E

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<http://www.bosch-home.com/si/>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 70 kWh / 8.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjov
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Vario košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)


Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur

Varnost


- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Serie 2, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SPV2HKX39E**



Dimenzije v mm

dimenzije v mm



⌋ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom