

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV2IKX10E



Posebni dodatni pribor

SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5300	Nosilec za kozarce
SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Po višini nastavljiva zgornja košara:** ponuja dodaten prostor, zlasti za visoko posodo.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	F
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa ² :	78 kWh
Največje število pogrinjkov:	9
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel ³ :	9.5 l
Trajanje programa ⁴ :	3:35 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..	48 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Both horizontal and vertical
Neto masa:	26.4 kg
Bruto masa:	28.3 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Indeks popravil:	8.6
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	205 cm
EAN koda:	4242005183821
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



¹ Lestvica energijskih razredov od A do G
² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV2IKX10E

**S pomočjo Home Connect aplikacije do
zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem
trenutku.**

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<http://www.bosch-home.com/si/>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: F
- Poraba energije² / vode³: 78 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:35 (h:min)
- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 3: Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Osnovne košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur


Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G


² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

**Serie 2, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SPV2IKX10E**



Dimenzije v mm

dimenzije v mm



⌋ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom