

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SRV2IKX10E



Pomivalni stroj z možnostjo izredno temeljito posušene posode s samo enim pritiskom na gumb.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Po višini nastavljiva zgornja košara:** ponuja dodaten prostor, zlasti za visoko posodo.
- **Info Light:** lučka projicirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.
- **EcoSilence Drive:** posebej energijsko varčno in tiho delovanje ter izjemno dolga življenjska doba.

Tehnični podatki

Energijski razred:	F
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	78 kWh
Največje število pogrinjkov:	9
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	9.5 l
Trajanje programa:	3:35 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 48 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Neto masa:	27.1 kg
Bruto masa:	28.9 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Repair index:	7.6
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	205 cm
EAN koda:	4242005322510
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ3003	Košarica za srebrni pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5006	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SMZ5300	Nosilec za kozarce



Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SRV2IKX10E

<http://www.bosch-home.com/si/>

Pomivalni stroj z možnostjo izredno temeljito posušene posode s samo enim pritiskom na gumb.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: F
- Poraba energije² / vode³: 78 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:35 (h:min)
- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

Programi / funkcije

- Št. programov - 4: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C
- Št. posebnih funkcij - 2: Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Osnovne košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje ploščo za zaščito pred paro
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G


² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu

**Serie 2, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SRV2IKX10E**



Dimenzije v mm

dimenzije v mm



⌘ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom