

Serie 8, Sušilni stroj s toplotno črpalko, 9 kg WTX87K00BY



Auto
Clean



Sušilni stroj AutoClean s funkcijo parne obdelave Iron Assist olajša nego perila in zmanjša potrebo po likanju.

- **Tehnologija Auto Clean brez filtra v vratih:** preskočite redno čiščenje ostankov vlaken in niti in ohranite najvišjo energijsko učinkovitost.
- **Iron Assist:** parna obdelava, ki zmanjšuje gube, in vaš kup za likanje.
- **AutoDry:** samodejno posuši do želene stopnje suhosti.
- **Dizajn AntiVibration:** izjemno stabilen in neverjetno tih po zaslugi posebne zaščite proti vibriranju.
- **Podnebju prijazno sušenje z okolju najbolj prijaznim sredstvom (R290).**

WMZ20600 Košara za volno
WTZ27400 Vezni del z izvlečno poličko
WTZ27410 Vezni del
WTZPW20D Podest s predalom

Tip konstrukcije: Prostostoječi
Odstranljiv delovni pult: Ne
Tečaj vrat: desno
Dolžina priključnega kabla: 145.0 cm
Dimenzije aparata: 842x598x613 mm
Neto masa: 56.3 kg
Fluorirani toplogredni plini: Ne
Hermetično zaprta enota: Da
EAN koda: 4242005371914
Priključna moč: 600 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Kapaciteta polnjenja: 9.0 kg
Razred energijske učinkovitosti: A+++
Poraba energije električnega sušilnega stroja, pri polni napolnjenosti
- NOVO (2010/30/ES): 1.61 kWh
Čas standardnega programa za bombaž pri polni napolnjenosti: . 215 min
Poraba energije električnega sušilnega stroja, pri delni napolnjenosti
- NOVO (2010/30/ES): 0.90 kWh
Čas standardnega programa za bombaž pri delni napolnjenosti: . 132 min
Izmerjena letna poraba energije, električni sušilni stroj - NOVO
(2010/30/ES): 193.0 kWh/letno
Izmerjen čas programa: 168 min
Povprečna učinkovitost kondenzacije pri polni napolnjenosti (%): 88 %
Povprečna učinkovitost kondenzacije pri delni napolnjenosti (%): .88 %
Izmerjena učinkovitost kondenzacije (%): 88 %



Serie 8, Sušilni stroj s toplotno črpalko, 9 kg WTX87K00BY

Sušilni stroj AutoClean s funkcijo parne obdelave Iron Assist olajša nego perila in zmanjša potrebo po likanju.

Moč / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: A+++
- Poraba energije²: 193 kWh
- Zmogljivost sušenja: 1 - 9 kg
- Programski čas³: 215 Min.
- Glasnost sušenja: 62 dB (A) re 1 pW
- Razred kondenzacijske učinkovitosti⁴: B
- Kondenzacijska učinkovitost⁵: 88 %

Programi

- Standardni programi: Bombaž, Enostavna nega
- Iron Assist: program s paro, ki zmanjša gube na suhih oblačilih
- Posebni programi: Alergije Plus, Bombaž, Srajce/bluze, Občutljivo perilo, Brisače, Iron Assist (1 srajca), Iron Assist (5 srajc), Iron Assist (Business), Mešano, Super 40, Športna oblačila, Enostavna nega, Za volno, Časovni program - toplo

Funkcije

- Rahljanje perila 120 min po končanem sušenju
- TouchControl tipke: odlog konca programa, Rahljanje 60 min, Rahljanje 120 min, Otroška varnostna ključavnica 3 sek., Gumb za vklop, Nežno, Zvočni signal, Start/Pavza z možnostjo kasnejšega dodajanja perila, Fino sušenje, Ciljno sušenje, 24 h odlog konca programa

Udobje / varnost

- AutoClean
- EcoSilence Drive: najvarčnejša in najtišja tehnologija inverter motorja
- AutoDry tehnologija
- Osvetljen gumb za izbiro programov z integriranim gumbom za vklop/izklop
- Velik LED-zaslon za prikaz preostalega časa in 24 h časovnega zamika, stanja programa, posebnih funkcij
- Sensitive Drying System: Boben iz nerjavečega jekla z asimetričnimi prečkami
- AntiVibration Design: tišji in stabilnejši stroj
- LED osvetlitev notranjosti bobna
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Zvočni signal ob koncu programa
- Barva vrat: okvir vrat v barvi aluminija, bela
- Kovinska kljuka pri vratih
- Smer odpiranja vrat: odpiranje v desno
- Set za odvod kondenzirane vode

Tehnične informacije

- Možnost podvgradnje
- Dimenzije aparata (V x Š): 84.2 cm x 59.8 cm
- Globina aparata: 61.3 cm
- Globina aparata vklj. vrata: 66.5 cm
- Globina aparata z odprtimi vrati: 110.5 cm

- Tehnologija s toplotno črpalko z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290

¹ Na lestvici energijskih razredov od A+++ do D

² Letna poraba energije v kWh za standardni program bombaž na podlagi 160 ciklov sušenja pri polni in delni obremenitvi ter porabi v načinih nizke porabe energije


³ Programski čas standardnega programa bombaž pri polni obremenitvi

⁴ Na lestvici razreda kondenzacijske učinkovitosti od A do G

⁵ Tehtana kondenzacijska učinkovitost za standardni program bombaž pri polni in delni obremenitvi

**Serie 8, Sušilni stroj s toplotno
črpalko, 9 kg
WTX87K00BY**

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

