

**Serie | 4, Teleskopski kuhinjski
aspirator, 60 cm
DFR067A50**



Posebni dodatni pribor

DSZ4561 : Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez
DSZ4565 : Standardni set za recirkulaciju vazduha
DSZ4660 : Okvir za skrivenu ugradnju
DWZ0IT0P0 : LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DWZ1IT1D1 : Long Life spoljni set za rec.vazduha
DWZ1IX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1IX1C6 : CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha

**Kuhinjski aspirator na izvlačenje sa ravnim
panelom: skoro neprimetno se spaja sa
visećim kuhinjskim elementom i daje
kuhinjskom pročelju elegantan izgled.**

- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Nivo filtracije masnoće:** filtrira preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

Tehnički podaci

Tipologija : Pull-out

Certifikati : CE, Ukraine, VDE

Dužina priključnog kabla : 175 cm

Dimenzije niše : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto težina : 10,8 kg

Upravljanje : elektroničan

Max snaga odvođenja vazduha : 391 m³/h

Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 496 m³/h

Max snaga recirkulacije vazduha : 358 m³/h

Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 739 m³/h

Broj lampi (komad) : 2

Buka : 54 dB(A) re 1 pW

Prečnik cevi : 150 / 120 mm

Materijal filtera za masti : Washable aluminium

EAN kod : 4242002878126

Priključna vrednost : 146 W

Zaštita : 10 A

Voltaža : 220-240 V

Frekvencija : 60; 50 Hz

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Način montaže : ugradnja



4 242002 878126

Serie | 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60 cm DFR067A50

Kuhinjski aspirator na izvlačenje sa ravnim panelom: skoro neprimetno se spaja sa visećim kuhinjskim elementom i daje kuhinjskom pročelju elegantan izgled.

Dimenzije:

- Za ugradnju u viseći element (širine 60 cm)
- Prikjučna snaga: 146 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 426 x 598 x 290 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm

Tip:

- Metalno-sivi aspirator
- 60

Protok:

- EcoSilenceDrive motor
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 391 m³/h; na intenzivnom stepenu: 739 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 38.8 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 41/54 dB


Dizajn:

- Potrebna je fioka bez drške, karniša sa osvetljenjem ili profilisani panel
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 3 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 740 lux
- Temperatura boje: 3500


Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova


Serie | 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60 cm
DFR067A50




Mere u milimetrima




Mere u mm




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima

**Serie | 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60
cm
DFR067A50**



Prilagodavanje
postolja izvoda filtera
je moguće do 29 mm

Mere u milimetrima